

2017 年度 前期 コンピュータ 2

担当 和地 輝仁

目次

1	シラバス抜粋	1
2	授業のノート (Ruby 編)	2
§1	Ruby のインストール	2
§2	繰り返しと条件分岐	3
§3	クラスの初歩	6
§4	数値のクラス (Fixnum, Bignum, Float)	8
§5	文字列のクラス (String)	9
§6	真偽値のクラス (TrueClass, FalseClass, NilClass)	11
§7	配列のクラス (Array)	12
§8	繰り返しと配列 (Array)・範囲 (Range)	14
§9	関数定義	17
§10	関数定義の例	19
§11	再帰	21
§12	コンテナの要素の反復操作 (Enumerable)	24
§13	正規表現 (Regexp)	27
§14	文字列操作	32
§15	クラス #	35
§16	連想配列 (Hash)#	37
§17	数値計算	38
§18	アルゴリズム	42
§19	より進んだ課題	47
§20	雑多な例	50

1 シラバス抜粋

授業概要 プログラミング言語 Ruby の基礎を学び、現代的なプログラミングの基礎的な知識を知る授業です。

到達目標

1. スコープ、クラス、関数などプログラミング言語の基礎的な概念を理解する。
2. 条件分岐や繰り返しなどの制御構造を理解する。
3. 制御構造を活用してプログラムを作成できる。

授業計画 順序を交換する場合もあるので注意すること。

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Ruby のインストール | 8. 関数定義 |
| 2. 繰り返しと条件分岐 | 9. 関数定義の例 |
| 3. クラスの初歩 | 10. 再帰 |
| 4. 数値のクラス | 11. コンテナの要素の反復操作 |
| 5. 文字列のクラス | 12. 正規表現 |
| 6. 配列のクラス | 13. 文字列操作 |
| 7. 繰り返しと配列 | 14. 数値計算 |
| | 15. 期末試験 |

成績評価 期末試験では、Ruby スクリプトを用いて与えられた課題を解決できるかどうかを評価する (50%)。各回の授業では演習問題を出題し、その提出状況と内容も評価する (50%)。原則として全ての時間の出席を求めるが、やむを得ない理由で欠席をする (した) 場合はできるだけ速やかに申し出て、指示を受けること。

備考 受講するには、コンピュータ 1 の単位を修得している必要があります。


2 授業のノート (Ruby 編)

§1 Ruby のインストール

(1.1) 計算機室の ruby この授業では ruby というプログラム言語を学習する。Windows で利用できる ruby は何種類があるが、計算機室のコンピュータにインストールされているのは ActiveScriptRuby である。ActiveScriptRuby のページ (<http://www.artonx.org/data/asr/>) から、ウィンドウズ用のインストーラ (Ruby-2.1.2-p95 Microsoft Installer Package のような名前のリンク) をダウンロードすれば、自宅等のコンピュータにも同じものをインストールすることができる。


また、Macintosh ならば、出荷時からインストール済みである。

(1.2) 動作確認 プログラムはメモ帳などで作成しても構わないが、専用のエディタを使うとソースコードに色付けされるなどの便利な機能がある。計算機室のコンピュータには、RuviEdit という ruby のプログラムに特化したエディタがインストールされていて、デスクトップにはそのアイコンがあるはずである。



次のソースコードを RuviEdit で作成し、例えば dosa.rb のように、拡張子を「.rb」で保存する¹。

¹メモ帳でプログラムを作成するならば、保存するときに、「ファイルの種類」を「すべての



作成したプログラムを実行するには、dosa.rb を右クリックして現れるメニューから「プログラムから開く」を選び ruby を選択するだとか、ruby の実行ファイルに dosa.rb をドラッグアンドドロップするだとか、いろいろ方法があるが、不便であったり問題があったりもする²。講義ではバッチファイルを 1 つ用意して、それにドラッグアンドドロップすることにする。




dosa.rb の実行例

```
hello
```

ファイル」にしてから、拡張子を付加して保存することに注意。

²日本語の文字化け、実行終了直後にウィンドウが閉じてしまう、カレントディレクトリが適切ではない、など

また、日本語 (いわゆる全角文字) を含むプログラムでは、文字コードによっては実行するとエラーが発生する。その場合、文字コードは「UTF8」にするとよい。



(1.3) puts、コメント ブットエス puts は文字列を出力して改行するメソッド³である。また、「#」以降行末までは無視されるので、コメント (注釈) を書くなどできる。ruby では文字列は二重引用符で囲む⁴。

puts とコメントの説明

```
1 puts "hi!" # あいさつします
```

実行例

```
hi!
```

§2 繰り返しと条件分岐

(2.1) for 文 for 文は繰り返しを実現する制御構造である。

³ruby のメソッドは、C 言語などの「関数」、Small Basic の「サブルーチン」にあたる。

⁴一重引用符も使えるが、二重引用符とは違いがある。§5 を参照。

for 文の文法

```
for <変数> in <オブジェクト>
  <処理> (複数行でもよい)
end
```

オブジェクト⁵ は each メソッド⁶に回答するものならば何でもよいが、典型的には Array 型や Range 型のオブジェクトが使われる。下の例では Range 型のオブジェクト (1..5) を用いている。

for 文の例

```
1 for i in (1..5)
2   puts i
3 end
```

上の例では、変数 i が 1 から 5 までの整数を変化しながら、2 行目の「puts i」を実行するので次のような出力になる。

実行例

```
1
2
3
4
5
```

下の例では Array 型のオブジェクト ["a", "bc", 4] を用いている。

for 文の例

```
1 for x in ["a", "bc", 4]
2   puts x
3 end
```

⁵整数や文字列など、ruby で扱える「値」のこと。オブジェクトは整数 (Fixnum) や文字列 (String)、あるいは、未習だが範囲 (Range)、配列 (Array)、正規表現 (Regexp) などのクラスに属する。

⁶先に Small Basic のサブルーチンにあたりと書いたが、ruby では「object.method(parameter)」のように、すべてのメソッド呼び出しはオブジェクトに対して行われる。each メソッドに回答できるとは、object.each(..) という呼び出しが可能な object のことを指す。

実行例

```
a
bc
4
```

(2.2) 演算子 ruby で利用できる演算子⁷の主なものを下にあげる。表の上の方ほど優先順位が高い。つまり、 $1-2**3*4$ は $1-((2**3)*4)$ と解釈される。また、商 (/) は、割る数、割られる数とも整数 (Fixnum) の場合は整数の商の意味であり、浮動小数点数 (Float) などのときは、商は小数になる可能性もある。このように、演算対象のオブジェクトの型 (クラス) によって演算子の動作が変わる場合があるので注意が必要である。

演算子	説明
[]	配列要素へのアクセス
!	論理否定 (単項演算子)
**	べき
-	負号 (単項演算子)
* / %	積、商、整数の剰余
+ -	和、差
> >= < <=	大小の比較演算子
== != =~ !~	等値性の比較演算子、正規表現のマッチ
&&	論理積 (かつ)
	論理和 (または)
=	代入。自己代入も (+= -= など)

(2.3) 課題 01 – べきの計算 自分の学生番号の 1 乗から 10 乗までを表示するプログラムを作成し提出せよ。ただし、学生番号の先頭が 0 の場合「0012」などとはせずに、「12」としてプログラムに記述すること。

⁷ 普段は意識しなくてよいが、 $a<20$ のような記法は実は糖衣構文であり、ruby では演算子すらメソッドである。したがって例外を除けば演算子を再定義して動作を変更することすらできる。

学生番号「1234」の場合の課題 01 の実行例

```
1234
1522756
1879080904
2318785835536
2861381721051424
3530945043777457216
4357186184021382204544
5376767751082385640407296
6634931404835663880262603264
8187505353567209228244052427776
```

(2.4) if 文その 1 if 文は条件分岐を実現する制御構造である。

if 文の文法その 1

```
if <式>
  <処理1> (処理は複数行でもよい)
else (elseの部分は省略可能)
  <処理2>
end
```

式 が真⁸ ならば 処理 1 を、偽ならば 処理 2 を実行する。else の部分は省略可能である。

if 文の例

```
1 year = 2012
2 if year % 4 == 0 # 本当は違う
3   puts "うるう年"
4 end
```

実行例

```
うるう年
```

⁸ ruby で式が「偽」であるとは、式が NilClass のオブジェクト nil であるか、または、FalseClass のオブジェクト false であることを言う。式が「真」であるとは「偽」ではないことを言う。

「かつ」や「または」に相当する演算子も用いると、次のような if 文も書ける。

if 文の例

```

1 hour = 23
2 if hour >= 22 || hour <= 7
3   puts "睡眠中"
4 end
5 if hour > 7 && hour < 22
6   puts "起床中"
7 end

```

実行例

睡眠中

else 付き if 文の例

```

1 hour = 10
2 if hour >= 22 || hour <= 7
3   puts "睡眠中"
4 else
5   puts "起床中"
6 end

```

実行例

起床中

(2.5) 課題 02 - 3 の倍数かつ 4 の倍数ではないとき 1 から 50 までの整数を表示するが、整数が 3 の倍数であり、かつ、4 の倍数ではないときは「さーん」と表示するプログラムを作成し、「0000 和地-02.rb」のようなファイル名 (学生番号、名前、課題番号) で提出せよ。

課題 02 の実行例

1
2
さーん

4
5
さーん
7
8
さーん
10
11
12
13
:
:
48
49
50

(2.6) if 文その 2 if 文には elsif を記述できる。

if 文の文法その 2

```

if <式1>
  <処理1>
elsif <式2> (elsif は省略可能。複数あってもよい)
  <処理2>
elsif <式3>
  <処理3>
else (else の部分は省略可能)
  <処理n>
end

```

式 1 が真ならば 処理 1 を実行し、そうではないとき、式 2 が真ならば 処理 2 を実行し、そうではないとき、式 3 が真ならば 処理 3 を実行し、if と elsif に書かれたすべての式が偽であったら 処理 n を実行する。

elsif 付き if 文の例

```

1 point = 95
2 if point >= 90
3   puts "A"

```

```

4 elsif point >= 60
5   puts "BCD"
6 else
7   puts "F"
8 end

```

実行例

```
A
```

しかし `elsif` を用いずに以下のようにしてしまうと、意図に反する結果になる。それは、2行目の `if` で条件が真になった後も、6行目の `if` に到達してしまうからである。このような場合は先の例のように `elsif` を用いる方が簡潔に書ける。

意図に反する if 文の例

```

1 point = 95
2 if point >= 90
3   puts "A"
4 end
5
6 if point >= 60
7   puts "BCD"
8 end
9
10 if point < 60
11   puts "F"
12 end

```

実行例

```
A
BCD
```

(2.7) 課題 03 – FizzBuzz 次のような出力をするプログラムを作成し、「0000 和地-03.rb」のようなファイル名 (学生番号、名前、課題番号) で提出せよ。つまり、 i 番目 ($i = 1, 2, \dots, 100$) の行では、 i が 3 の倍数ならば Fizz、

5 の倍数ならば Buzz、ただし 15 の倍数ならば FizzBuzz と表示し、それ以外では i を表示するプログラムを作成せよ。

課題 03 の実行例

```

1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
:
:
98
Fizz
Buzz

```

§3 クラスの初歩

(3.1) クラスとは ruby のオブジェクトは必ずクラス⁹に属する。クラスとは同種のオブジェクトの総称のような意味である。例えば、整数「1」は Fixnum

⁹オブジェクト指向言語の多くは (1970 年代の Smalltalk や C++ からして)、クラスシステムを備える。クラスシステムはオブジェクト指向言語に必須の要素であると誤解されたり、オブジェクト指向言語の特徴をあげてもクラスシステムの特徴をあげるに留まりがちである。しかし、ruby を ruby たるしめているのはメソッドの動的束縛である。for 文の項では、「each メソッドに応答するオブジェクト」という言い方をしたが、他の言語ならば「Array や Range クラスのオブジェクト」となるところである。つまり、ruby では、どのクラスに属するかは重要ではなく、どのメソッドに応答するかが重要である。オブジェクトの性質を知るのに、どのクラスに属するかではなく、どのメソッドに応答するかを手掛かりにする ruby のような方式をダックタイピングと呼ぶ。

クラスのオブジェクト、文字列「2」はStringクラスのオブジェクトである。

クラス	説明
Fixnum	(古めの環境では) 31 ビット以内の整数のクラス
Bignum	31 ビットを超える整数のクラス。Fixnum との変換は自動的
Float	浮動小数点数のクラス
Rational	有理数のクラス
Complex	複素数のクラス
String	文字列のクラス
Array	配列のクラス
Hash	ハッシュのクラス
Range	範囲オブジェクトのクラス
NilClass	nil (偽) のクラス
FalseClass	false (偽) のクラス
TrueClass	true (真) のクラス
Regexp	正規表現のクラス
IO	基本的な入出力のためのクラス
File	ファイルアクセスのためのクラス

今のところ意識しなくても問題はないが、クラスには継承関係¹⁰がある。Ruby では、例えば、Fixnum クラスのスーパークラスは Integer クラスであり、Fixnum クラスのオブジェクトは、Integer クラスに対して定義されているメソッドにも応答する。

オブジェクトは属するクラスのスーパークラスのメソッドを利用できるが、その他にもモジュールをインクルードすると、そのモジュールに定義されているメソッドも利用できるようになる。特に重要なものを以下にあげる。

¹⁰例えば、「正方形クラス」と「長方形クラス」があったとすると、正方形は長方形でもあるから、このようなとき、正方形クラスは長方形クラスのサブクラスであると言い、逆に、長方形クラスは正方形クラスのスーパークラスであると言う。

モジュール	説明
Kernel	すべてのクラスから参照できるメソッドを定義している
Enumerable	繰り返しを行うクラスのためのモジュール

(3.2) class メソッド Ruby のオブジェクトの属するクラスを知るには、class メソッドを用いる。

class の例

```
1 puts 1.class, "2".class
```

実行例

```
Fixnum
String
```

(3.3) to_i と to_s 「1」と「2」はクラスが Fixnum と String で異なるため和を計算できない。String クラスのメソッド to_i を用いると、整数に変換される。下の例で、単に、a+b としても型エラーになる。

to_i の例

```
1 a = 1
2 b = "2"
3 puts a + b.to_i
```

実行例

```
3
```

逆に、Fixnum クラスのオブジェクトは to_s メソッドで String 型に変換できる。下の例では、String オブジェクトに対する演算子+は文字列の連結をする ((5.2) 参照)。

to_s の例

```
-----
```

```

1 a = 1
2 b = "2"
3 puts a.to_s + b

```

実行例

```
12
```

§4 数値のクラス (Fixnum, Bignum, Float)

(4.1) **Fixnum**と**Bignum** Rubyで扱える整数には桁数の制限がない。しかし、内部的には比較的小さい**Fixnum**クラスと、比較的大きい**Bignum**クラスの2つが使われている。ただ、これらの変換は自動的に行われているので普段は意識する必要はない。

Fixnum と Bignum の例

```

1 a = 2**62
2 b = a-1
3 puts a, b, a.class, b.class

```

実行例

```

4611686018427387904
4611686018427387903
Bignum
Fixnum

```

環境により結果が異なるが、上の結果は ruby 1.9.3p0 (2011-10-30) [x86_64-darwin11.3.0] のものである。

(4.2) **Float** クラスと数値の演算 2.0 など小数点を含む数値は浮動小数点数のクラス **Float** に属する。整数を **Float** に変換するときは、`to_f` メソッドを用いる。その逆は `to_i` メソッドである。和や商など **Fixnum** と **Float** に共通する演算は多いが、クラスによって結果が異なる。具体的には、整数どうしならば結果も整数、**Float** が混じれば結果も **Float** である。

Float の演算の例

```

1 puts 2.class, 2.0.class, 2.to_f.class
2 a = 5/2
3 b = 5/2.0
4 puts a, b

```

実行例

```

Fixnum
Float
Float
2
2.5

```

(4.3) 数値のクラスの主なメソッド 数値オブジェクトが応答できる主なメソッドをあげる。

式	結果	式	結果	説明
5.6.abs	5.6	-5.6.abs	5.6	絶対値
5.6.floor	5	-5.6.floor	-6	$-\infty$ 方向への丸め
5.6.ceil	6	-5.6.ceil	-5	$+\infty$ 方向への丸め
5.6.round	6	-5.6.round	-6	四捨五入
5.6.to_i	5	-5.6.to_i	-5	0 方向への丸め

(4.4) **Float** の誤差 **Float** クラスには、10進法と2進法の変換に起因する誤差がある。下のように、ruby 内部では0.3ではないのに、表示では丸められて0.3となる場合もある。このような場合を警戒して、**Float** を比較するときは`==`や`!=`を用いるのではなく、差の絶対値が十分小さいかどうかを調べるべきである。

Float の誤差の例

```

1 a = 0.1 + 0.1
2 b = 0.1 + 0.2
3 puts a, b

```



```
4 puts a == 0.2
5 puts b == 0.3
```

実行例

```
0.2
0.3 # ここは環境によって異なります
true
false
```

§5 文字列のクラス (String)

(5.1) String のリテラル¹¹ "abc"のように二重引用符で囲んでもよいし、'def'のように一重引用符で囲んでもよい。両者の違いは式展開¹²と、バックスラッシュ記法が使えるかどうかである。バックスラッシュ記法を用いると、通常キーボードから入力できない文字を指定できる。主なものを以下にあげる。

記法	式	結果	説明
\n	"a\nb"	a, 0x0a, b	改行文字 (0x0a)
\"	"a\"b"	a, ", b	二重引用符
\'	"a\'b"	a, ', b	一重引用符
\\	"a\\b"	a, \, b	バックスラッシュ

一重引用符で囲んだ String のオブジェクトの場合、使えるバックスラッシュ記法は一重引用符とバックスラッシュのみである。

¹¹リテラルとは、プログラム中に直接値を記述したもののことである。Fixnum のリテラル 1, Float のリテラル 2.3, Array のリテラル ["a", "bc", 4] は既に見た。"abc" が String のリテラルである。また有理数 (Rational) のようにリテラルがないものもある。

¹²二重引用符の場合は、"ab#{1+2}cd" のように#{...} で囲んだ部分が、評価され、to_s されて埋め込まれる。したがって、この文字列は"ab3cd"となる。


(5.2) String の演算 String のオブジェクトに対して可能な演算のうち主なものをあげる。この他、!=, >, <=, >= も利用できる。

式	結果	説明
"abc" + "def"	"abcdef"	連結
"abc" * 3	"abcabcabc"	反復
"abc" == "abb"	false	等値
"abc" < "abb"	false	辞書順で比較
"ab%s" % 3	"ab3"	フォーマット

上記のうちフォーマットの項は、文字列中の%s を 3 で埋めるという演算である。詳細は後述する。

(5.3) 部分文字列 s を String のオブジェクトとするとき、その部分文字列を得るには次のような方法がある。先頭から何番目の文字かを数えるときは、0 開始である。また、s[0] の形式は、ruby 1.8 やそれ以前のバージョンでは結果が異なるので要注意である。

式	結果	説明
s	"abcd"	
s[0]	"a"	0 番目の文字 (ruby 1.9 以降)
s[1..2]	"bc"	1 番目から 2 番目の文字
s[1..-1]	"bcd"	-n は後ろから n 番目を表す



また、部分文字列に別の文字列を代入することもできる。長さが異なる文字列を代入することもできる。

部分文字列への代入の例

```

1 s = "abcd"
2 s[3] = "x"
3 puts s
4 s[1..2] = "yzw"
5 puts s

```

実行例

```

abcx
ayzwx

```

(5.4) String クラスの基本的なメソッド String のオブジェクトが応答できるメソッドのうち、基本的なものをあげる。

式	結果	説明
"abc".size	3	文字数
"abc".reverse	"cba"	逆順
"abc".index("b")	1	部分文字列を検索して一致した位置

reverse メソッドは破壊的ではない¹³ ことに注意が必要である。つまり、元の文字列はそのまま変化しない。他方、部分文字列への代入は破壊的メソッドであった。

reverse の例

```

1 s = "abc"
2 t = s.reverse
3 puts s, t

```

実行例

```

abc
cba

```

¹³ 対応する破壊的メソッドが用意されていることがあり、その場合末尾に!が付加されたメソッド名であることが多い。例えば、reverse!メソッドは破壊的であり、s.reverse!するとsが変化する。ただし、破壊的メソッドを積極的に利用する理由はない。

index メソッドにおいて、検索して見付からない場合は nil が返る。また、部分文字列を検索する、より強力な方法は、正規表現を用いる方法である (§13 参照)。

index の例

```

1 s = "abcac"
2 puts s.index("a"), s.index("bc"), s.index("cb")
3 t = ("123".to_i / 3).to_s.reverse.index("4")
4 puts t

```

実行例

```

0
1
1

```

nil は^{フットエス}putsすると空文字列("")が表示されるため、上の出力の3行目は空行になっている。

(5.5) 課題 04 – 条件を満たす数の探索 4桁の整数であって、逆から読んでも自分自身と同じであるものを全て表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

```

1001
1111
1221
:
(中略)
:
9779
9889
9999

```

(5.6) 文字列出力と入力 (print, p, gets) ^{フットエス}関数 puts は文字列を出力したあと改行したが、代わりに^{フットエス}関数 print を用いると改行しない。puts と print

は、大体、Small Basic の `TextWindow.WriteLine` と `TextWindow.Write` に対応する。また、下の例のように微妙に挙動が異なる。関数 `p` も文字列を出力し改行するが、オブジェクトを引数に渡すと、人間が読み易い形式で出力する¹⁴。

print と p の例

```
1 print [1, "2", "a"] # 改行しない
2 puts [1, "2", "a"] # 各要素を putsする
3 p [1, "2", "a"] # 見易い。改行する
```

実行例

```
[1, "2", "a"]1
2
a
[1, "2", "a"]
```

ゲットエス

`gets` は文字列を 1 行キーボードから入力する組み込みの関数である (Small Basic の `TextWindow.Read` に相当)。戻り値は `String` のオブジェクトで、末尾に改行文字 (`\n`) が付加されている。末尾の改行文字を除去したいときは、`String` クラスの `chomp` メソッドを用いるとよい。

gets の例

```
1 s = gets
2 puts s
3 p s
4 p s.chomp
```

プットエス

`p` を用いると、`puts` や `print` では見えなくなってしまう、文字列中の改行文字 (`\n`) など、下のように表示される。

abc と入力したときの実行例

```
abc
abc
```

¹⁴ [1, 2, "a"] は少し後に学ぶ配列である。

```
"abc\n"
"abc"
```

ただし、実行例の最初の 1 行は人間がキーボードから入力したものである。

§6 真偽値のクラス (TrueClass, FalseClass, NilClass)

(6.1) `true`, `false`, `nil` Ruby で真と偽を意味する組み込みの値、`true` と `false` がある。これらは、`TrueClass` と `FalseClass` の、それぞれ唯一のオブジェクトである。

既に学んだ `nil` は `NilClass` の唯一のオブジェクトであり、これも偽として扱われる。例えば、`String` クラスの `index` メソッドで検索が不成功だったときなど、偽を表す `false` とはやや違う「失敗」の意味を持つ場合に、「偽」として扱われる戻り値となることが多い。

Ruby では、「偽」として扱われるのは `false` と `nil` のみであり、他のすべてのオブジェクト「真」として扱われる。例えば、整数の 1 も真として扱われる。実は、`if` 文の条件の箇所¹⁵には、どんな式を置いても構わない。`a < b` という条件を表す式も、単に、`true` または `false` を返す式にすぎない。

真偽値の例

```
1 puts 1 < 2
2 puts 1 == 2
3 if 3 # falseとnil以外は真
4   puts "真"
5 end
```

実行例

```
true
false
真
```

¹⁵ `if` 文に限らず、条件を書くべき箇所は、実はどんな式も受け付ける

(6.2) 課題 05 – 入力と真偽値 キーボードから文字列を 2 つ入力させて、両者の長さ (文字数) が一致すれば true を、一致しなければ false を出力するプログラムを作成し提出せよ。ただし、if 文は用いないこと。

実行例

```
small
basic
true
```

ただし、実行例の最初の 2 行は人間がキーボードから入力したものである。

§7 配列のクラス (Array)

(7.1) 配列のリテラル 配列とはオブジェクトを 1 列に並べたデータ構造である。角かっこで囲み、各要素はカンマで区切り、[1, 2] とか、[1, 2, "ab", nil] のようにして¹⁶記述する。1 つも要素を持たない配列は [] となる。

(7.2) Array の演算 Array のオブジェクトに対して可能な演算のうち主なものをあげる。この他、辞書順で比較する演算として、!=, >, <=, >= も利用でき、また、集合算として、| (和集合)、- (差集合) も利用できる

式	結果	説明
[1, 2] + [8, 9]	[1, 2, 8, 9]	連結
[1, 2] * 3	[1, 2, 1, 2, 1, 2]	反復
[1, 2] == [1, 3]	false	等値
[1, 2] < [1, 3]	true	辞書順で比較
[1, 2] & [1, 3]	[1]	共通部分

¹⁶ [1,2,] のように最後の要素の後にカンマを付けてもよい。例えば、
a = [
1,
2,
]
と 1 行に 1 要素を記述したとき、要素の順序を交換してもカンマの付けは必ずしも不要になる。

(7.3) 配列の文字列への変換 to_s や join というメソッドで String のオブジェクトに変換できる。

式	結果	説明
[1, 2, 3].to_s	"[1, 2, 3]"	String に変換
[1, 2, 3].join("---")	"1--2--3"	間に文字列を挟む

配列の出力の例


```
1 a = [1, "2"]
2 puts a      # 各要素ごとに改行
3 print a     # 1行に出力して改行しない
4 p a        # 1行に出力して改行する
5 puts a.to_s
6 puts a.join(",")
```

実行例

```
1
2
[1, "2"][1, "2"]
[1, "2"]
1,2
```

(7.4) 部分配列 a を Array のオブジェクトとするとき、その部分配列を得るには次のような方法がある。先頭から何番目の要素かを数えるときは、0 開始である。

式	結果	説明
a	[3, 1, 4, 1, 5]	
a[0]	3	0 番目の要素
a[1..2]	[1, 4]	1 番目から 2 番目の要素
a[1..-1]	[1, 4, 1, 5]	-n は後ろから n 番目を表す



また、配列の一部を別の要素で置き換えることもできる。配列の一部の範囲を複数の要素で置き換えるときは、右辺の要素をカンマで区切る。こういった要素の置き換えは破壊的メソッドである。

配列の一部の置き換えの例

```

1 a = [1, 9, 9, 5, 2, 2, 4]
2 a[0] = 9
3 p a
4 a[4..6] = 1, 0
5 p a

```

実行例

```

[9, 9, 9, 5, 2, 2, 4]
[9, 9, 9, 5, 1, 0]

```

(7.5) Array クラスの基本的なメソッド Array のオブジェクトが応答できるメソッドのうち、基本的なものをあげる。

式	結果	説明
[1, 9, 9, 5].size	4	要素数
[1, 9, 9, 5].reverse	[5, 9, 9, 1]	逆順
[1, 9, 9, 5].index(9)	1	最初に出現する位置
[1, 9, 9, 5].sort	[1, 5, 9, 9]	整列
[1, 9, 9, 5].max	9	最大値
[1, 9, 9, 5].uniq	[1,9,5]	重複要素を省略

String のときと同様に、reverse メソッドは破壊的ではないことに注意が必要である。さらに、sort と uniq も破壊的ではない。つまり、元の配列はそのまま変化しない。また、最小値は min メソッドで求められる。

reverse, sort, uniq の例

```

1 a = [1, 9, 9, 5]
2 b = a.reverse
3 c = a.sort
4 d = a.uniq
5 p a, b, c, d

```

実行例

```

[1, 9, 9, 5]
[5, 9, 9, 1]
[1, 5, 9, 9]
[1, 9, 5]

```

String のときと同様に、index メソッドで要素が見つからない場合は nil が返る。

(7.6) 配列の末尾と先頭への追加と取り出し push と pop の2つのメソッドは、それぞれ、配列の末尾への追加と取り出しを行う。どちらも破壊的、つまり、実行後に元の配列が変更される。push メソッドの戻り値は (変更された) 配列自身であり、pop メソッドの戻り値は取り出した要素である。

push, pop の例

```

1 a = [1, 2, 3]
2 a.push(9)
3 p a
4 x = a.pop
5 p a, x

```

実行例

```

[1, 2, 3, 9]
[1, 2, 3]

```

9

push と for 文を組み合わせると、配列の構築に使える。

push を用いた配列の構築

```

1 a = []
2 for i in (1..4)
3   str = gets.chomp
4   a.push(str)
5 end
6 p a

```

実行例

```

abc
1
2
def
["abc", "1", "2", "def"]

```

ただし、実行例の最初の 4 行は人間がキーボードから入力したものである。

また、unshift と shift の 2 つのメソッドは、それぞれ、配列の先頭への追加と取り出しを行う。どちらも破壊的、つまり、実行後に元の配列が変更される。unshift メソッドの戻り値は (変更された) 配列自身であり、shift メソッドの戻り値は取り出した要素である。

(7.7) 課題 06 – 配列の構築 キーボードから文字列を 4 つ入力させて、辞書順に出力するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

```

Hokkaido
University
Education
Kushiro
Education
Hokkaido
Kushiro
University

```

ただし、実行例の最初の 4 行は人間がキーボードから入力したものである。

(7.8) 要素の削除 delete_at メソッドは指定した位置の要素を削除し、delete メソッドは指定した要素と等しい要素をすべて削除する。どちらも破壊的なメソッドである。また、戻り値についてはどちらのメソッドも、要素を実際に削除できたらその要素を返し、そうでなければ nil を返す。

delete_at, delete の例

```

1 a = [1, 9, 9, 5, 2, 2, 4]
2 x = a.delete_at 3
3 p a, x
4 x = a.delete 2
5 p a, x

```

実行例

```

[1, 9, 9, 2, 2, 4]
5
[1, 9, 9, 4]
2

```

§8 繰り返しと配列 (Array) ・ 範囲 (Range)

(8.1) 配列の上を繰り返す for 文 既に学んだ for 文

for 文の文法

```

for <変数> in <オブジェクト>
  <処理> (複数行でもよい)
end

```

の オブジェクト には、(1..10) のようなオブジェクトの他に、Array のオブジェクトも利用できる。

for 文の例

```

1 for x in [2, "4", 6]

```

```

2 | print x.class, " "
3 | puts x
4 | end

```

上の例では、変数 x が [2, "4", 6] の各要素を変化しながら、2行目の「print x.class, " "」と3行目の「puts x」を実行するので次のような出力になる。

実行例

```

Fixnum 2
String 4
Fixnum 6

```

(8.2) 課題 07 – 配列 キーボードから文字列を4つ入力させて、辞書順の逆順に出力し、さらに、表示するときの行頭に、文字数も出力するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

```

Hokkaido
University
Education
Kushiro
10 University
7 Kushiro
8 Hokkaido
9 Education

```

ただし、実行例の最初の4行は人間がキーボードから入力したものである。

(8.3) 範囲 (Range)* for 文にも用いた (1..10) は、範囲を表す Range クラスのオブジェクトである。

Range のリテラルの文法

```

(a..b)
(a...b)

```

どちらも a から b までの範囲を表すが、(a..b) は終点を範囲に含み、(a...b) は終点を範囲に含まない。a や b は、Fixnum や String などのオブジェクト¹⁷を使用できる。

Range のオブジェクトは to_a メソッドで配列に変換できる。

to_a の例

```

1 | r = (3...6)
2 | a = r.to_a
3 | p a

```

実行例

```
[3, 4, 5]
```

(8.4) while 文 for 文は反復回数が事前にわかっている繰り返し構造だが、指定された回数で終了するのではなく、条件によって繰り返しを終了するような繰り返し構造が while 文である。

while 文の文法

```

while <式>
  <処理> (複数行でもよい)
end

```

まず繰り返しの先頭で 式 を評価して、偽ならば繰り返しを終了する。真ならば 処理 を実行し、再び1行目に戻って 式 を評価して偽ならば繰り返しを終了する。こうして、式 が偽になるまで 処理 を繰り返し実行する。

while 文の例

```

1 | a = 0
2 | while a**2 < 10
3 |   puts a

```

¹⁷ 正確には、<などで互いに比較可能なオブジェクトであって、succ メソッドに応答するオブジェクトである。

```

4 | a = a + 1
5 | end

```

上の例では、変数 a をまず 0 に設定してから、a の 2 乗が 10 未満の間、a を表示して 1 加算することを繰り返すので、次のような出力になる。

実行例

```

0
1
2
3

```

(8.5) break 文 break 文は、for や while の繰り返し構造から強制的に脱出します。

break 文の例

```

1 | texts = []
2 | while true
3 |   s = gets
4 |   if s == "\n" # Enterのみ入力した場合
5 |     break
6 |   end
7 |   texts.push s
8 | end
9 | p texts

```

上の例では、while 文の条件式が true で常に真なので、ここの判定で繰り返しを終了することはないが、gets で何もタイプせずに Enter を入力したとき¹⁸に、break 文で while ループを脱出する。

実行例

```

123

```

¹⁸ ゲットエス gets によりキーボードから文字列を入力したときは、文字列末尾が必ず改行文字 (0x0a) になるため、何もタイプせずに Enter を入力したときは、ゲットエス gets の返り値は改行文字 1 文字からなる String のオブジェクトである。

```

ab
xyz

["123\n", "ab\n", "xyz\n"]

```

ただし、実行例の最初の 4 行は人間がキーボードから入力したものである。

(8.6) 無限ループ 無限ループ while true ... end は、loop {...} と書くことができる。

loop 文の例

```

1 | loop {
2 |   s = gets.chomp
3 |   if s == ""
4 |     break
5 |   end
6 |   puts s.size
7 | }
8 | puts "おわり"

```

実行例

```

123
3
ab
2

おわり

```

ただし、実行例の 1 行目、3 行目、5 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(8.7) 課題 08 – 入力データを逆順に表示 文字列を繰り返しキーボードから入力させ、Enter のみ入力されたときに終了する。入力がすべて完了した後に、文字列を入力されたのとは逆順に表示するプログラムを作成し提出せよ。

a, Enter, b, Enter, c, Enter, Enter と入力したときの実行例


```
a
b
c

c
b
a
```

ただし、実行例の最初の 4 行は人間がキーボードから入力したものである。

(8.8) 課題 09 – 入力データが重複を除いていくつあるか表示 文字列を繰り返しキーボードから入力させ、Enter のみが入力されるまで続ける。入力がすべて完了した後に、入力された文字列から重複したものを除くといくつのデータがあったか表示するプログラムを作成し提出せよ。ただし最後の Enter のみの入力は、個数に含めない。

a, Enter, b, Enter, a, Enter, Enter と入力したときの実行例

```
a
b
a
2
```

ただし、実行例の最初の 4 行は人間がキーボードから入力したものである。

(8.9) 課題 10 – 入力データの最大値 数値を繰り返しキーボードから入力させ、Enter のみが入力されるまで続ける。その後、入力された数値の最大値を表示するプログラムを作成し提出せよ。配列の最大値を求める max メソッドがあるが、用いても用いなくてもよい。

実行例

```
11
2
-3

11
```

ただし、実行例の最初の 4 行は人間がキーボードから入力したものである。

§9 関数定義

(9.1) 関数定義の利点 何度も同じ処理をする場合や、まとまった意味のある処理をする場合は、その処理を行う関数を定義するとよい。まず、同じコードを何度も書くことが避けられるから、プログラムが短くなる利点がある。その処理を変更する場合も関数定義の部分だけ修正すればよく、作業量が減る利点や、修正し忘れによるミスを防ぐ利点もある。意味のある処理のまとまりで関数を定義すれば、(例えば関数名を見るだけで) 何の処理をしているかすぐにわかり、プログラムの処理内容を把握しやすくなる利点がある。モジュール化¹⁹できるという利点もある。つまり、一旦関数を定義してしまえば、どういう入力に対してどういう返り値が返るか (インターフェイス) だけ知れば関数を利用でき、インターフェイスを変更しない限りは、関数を改良してもプログラムの他の部分には影響を与えない。変数名の衝突も気にしなくてよいので、他のプログラムで関数を再利用することができる。

(9.2) 関数定義の方法 ここで定義する関数は、ruby では「関数形式で呼び出せるメソッド」である。つまり、ruby では関数もメソッドである。

関数定義の文法

```
def <関数名>(<仮引数1>, <仮引数2>, ...)
  <処理> (複数行でもよい)
end
```

^{かりひきすう}仮引数 ^{ひきすう}20 はひとつもなくともよく、その場合は丸かっこの対も不要である。

¹⁹ (3.1) で述べた、Enumerable モジュールなどの ruby の組み込みクラスの Module の意味ではなく、まとまった機能を持つ単位という一般名詞的な意味である。

²⁰ ^{ひきすう}引数とは関数に渡されるパラメータのことである。関数定義中での引数は、まだ実行時の値が決まっていないというような意味で、仮引数と呼ばれ、下の例の puts1(3) の 3 のような、実行時関数に渡されるものを実引数と呼ぶ。ただし、両方とも単に引数と呼んでも実害はあまりない。

関数定義と呼び出しの例

```

1 def puts1(n)
2   puts n+1
3 end
4
5 puts1 2
6 puts1(3)

```

上の例では、引数 n に 1 を加えたものを表示する関数 `puts1` を定義している。それを利用して、引数に 2 を渡して呼び出し、次に引数に 3 を渡して呼び出している²¹。

実行例

```

3
4

```

(9.3) 関数の戻り値 (戻り値) 擬似乱数を返す `ruby` の組み込みの関数 `rand` がある。 m が正整数のとき、`rand(m)` は 0 以上 m 未満の整数をランダムに返す。このような、関数が返す値を戻り値 (戻り値) と呼ぶ。ユーザーが定義した関数の戻り値は、最後に実行した命令の値である。

関数の戻り値の例

```

1 def rev(x) # xを逆から読んだ整数を返す
2   y = x.to_s
3   y.reverse.to_i
4 end
5
6 puts rev(13), rev(25), rev(13)+rev(25)

```

上の関数 `rev` は、引数の整数を逆から読んだ数を戻り値として返す。

実行例

```

31
52
83

```

²¹ 関数呼び出しのとき、引数を囲む丸かっこは、誤解が生じないときは省略できる。

(9.4) 例 引数を 2 つ受け取り、比較して大きい方 (正確には小さくない方) を返す関数 `big` を定義して使用してみる。

関数定義と利用の例

```

1 def big(a, b) # aとbの最大値を返す
2   if a > b
3     a
4   else
5     b
6   end
7 end
8
9 puts big(2, 3), big("ab", "ac")

```

実行例

```

3
ac

```

(9.5) 例 数値の引数を 1 つ受け取り、1 からその数までの総和を返す関数 `sum` を定義して使用してみる。

関数定義と利用の例

```

1 def sum(n) # 1からnまでの総和を返す
2   total = 0
3   for i in (1..n)
4     total = total + i
5   end
6   total
7 end
8
9 puts sum(10), sum(100)

```

実行例

```

55
5050

```

(9.6) 関数定義中の変数のスコープ 上の総和を求める関数 sum を次のように書いても、エラーが出て動作しない。

関数定義の失敗例

```

1 def sum() # 1から nまでの総和を返す失敗例
2   total = 0
3   for i in (1..n)
4     total = total + i
5   end
6 end
7
8 n = 10
9 sum()
10 puts total

```

これは関数定義中、そこで現れた引数も含めた変数 (1 行目から 6 行目までの total や n) は、その関数定義中でのみ有効であり、呼び出し元に同名の変数があったとしても別のものとして扱われるからである。このような、変数が有効な範囲をスコープと言う²²。上の例だと、3 行目の n は、8 行目の n と別物なので、値がないというエラーが 3 行目で発生する。もし、そのエラーがなかったとしても、10 行目の total は、2, 4 行目の total と別物なので、10 行目でもエラーが発生する。

逆に、スコープのおかげで、関数定義の内外での変数名の衝突が避けられる。

(9.7) 課題 11 – 3 要素の最小値 引数を 3 つとり、その最小値を返す関数 small(a, b, c) を定義し、それを用いて、数を 3 つキーボードから入力させ、その最小値を表示するプログラムを作成し提出せよ。ただし、配列の最小値を求めるメソッド min は用いても用いなくてもよい。

1, Enter, 2, Enter, -1, Enter と入力したときの実行例

```

1
2
-1
-1

```

²²Small Basic にはスコープがなかったので、このようなコードでも期待通りに動作した

最初の 3 行分は人間の入力であり、最後の 1 行が ruby の出力である。

(9.8) 課題 12 – 階乗 階乗を計算して返す関数 fact(n) を定義し、それを用いて、数を 1 つキーボードから入力させ、その階乗を表示するプログラムを作成し提出せよ。ただし、(11.1) のような再帰は用いないこと。

36, Enter と入力したときの実行例

```

36
371993326789901217467999448150835200000000

```

最初の行は人間の入力であり、次の行が ruby の出力である。

§10 関数定義の例

(10.1) return 文 関数 (メソッド) の実行を中断し呼び出し元へ戻る。

return 文の文法

```

return
return <式>

```

その関数の返り値は 式 で指定するが、式 を省略すると返り値は nil になる。

(10.2) 素数判定 引数で与えられた整数が素数かどうか判定する関数 prime? を作る。そして、これを用いて、入力された整数が素数かどうか表示するプログラムを作ってみる。

素数判定の例

```

1 def prime?(n) # nが素数なら true、他は false を返す
2   if n == 1
3     return false
4   end
5   for a in (2..n-1)
6     if n % a == 0
7       return false

```

```

8     end
9     end
10    true
11   end
12
13   puts prime?(gets.to_i)

```

ここでは、1 は素数ではないから直ちに false を返し、2 以上 n 未満の整数で割り切れたら直ちに false を返し、一度も割り切れなかったら true を返すというアルゴリズムを採用した²³。

17 を入力したときの実行例

```

17
true

```

ただし、実行例の 1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(10.3) 課題 13 – 素数列挙 1 から 100 までの素数からなる配列を作成し、出力するプログラムを作成し提出せよ。ただし、(10.2) の関数 prime? を変更なしに再利用せよ。

実行例（長いので途中で折り返して例示している）

```

[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97]

```

(10.4) 約数のリスト 引数で与えられた整数に対して、その整数の約数からなる配列を返り値として返す関数 divisors を定義する。そして、これを用いて、入力された整数の約数の配列を表示するプログラムを作ってみる。

約数列挙の例

```

1 def divisors(n) # n の約数の配列を返す
2   divs = []
3   for a in (1..n)

```

²³ $n-1$ まで割り切れるか試す必要はなく、 \sqrt{n} までで十分である。

```

4     if n % a == 0
5       divs.push a
6     end
7   end
8   divs
9 end
10
11 p divisors(gets.to_i)

```

関数 divisors では、1 以上 n 以下の整数が、 n を割り切ったならば、配列 divs に追加する。そして、最後に、配列 divs を返り値として返している。

72 を入力したときの実行例

```

72
[1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72]

```

ただし、実行例の 1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(10.5) 課題 14 – 素数である約数 引数で与えられた整数に対して、その整数の約数のうち素数であるものからなる配列を返り値として返す関数 primedivisors を定義せよ。そして、それを用いて、キーボードから入力された整数の約数のうち、素数であるものを表示するプログラムを作成し提出せよ。

72 を入力したときの実行例

```

72
[2, 3]

```

ただし、実行例の 1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

解くにあたり、(10.4) の例を参考にし、かつ、素数判定関数として、(10.2) の prime? を変更なしに再利用すること。

(10.6) 課題 15[#] – 公約数 2 つの整数を引数にとり、それらの公約数からなる配列を返す関数 commondivisors(m , n) を定義せよ。そして、それを用いて、2 数をキーボードから入力し、それらの公約数の配列を表示するプロ

グラムを作成し提出せよ。解くにあたり、(10.4) の関数 `divisors` を再利用すること。また、`Array` クラスの演算子 `&` (集合としての共通部分) を用いよ。

72 と 60 を入力したときの実行例

```
72
60
[1, 2, 3, 4, 6, 12]
```

ただし、実行例の最初の 2 行は人間がキーボードから入力したものである。

(10.7) 課題 16[#] – 最大公約数 2 つの整数を引数にとり、それらの最大公約数を返す関数 `gcd(m, n)` を定義せよ。そして、それを用いて、2 数をキーボードから入力し、それらの最大公約数を表示するプログラムを作成し提出せよ。

72 と 60 を入力したときの実行例

```
72
60
12
```

ただし、実行例の最初の 2 行は人間がキーボードから入力したものである。

解くにあたり、(10.4) の関数 `divisors` を変更なしに再利用すること。また、(10.6) を参考にしてもよい。

§11 再帰

(11.1) 再帰呼び出し 関数が自分自身を呼び出すことを再帰呼び出しと呼んだり、その関数が再帰的に定義されていると言う。数学でも再帰的な定義はよく見られる²⁴。

$$n! = \begin{cases} 1 & (n = 0) \\ n \times (n - 1)! & (n \geq 1) \end{cases}$$

²⁴ n が負の場合は $n!$ を定義していないことに注意。

この階乗の定義をそのまま `ruby` の関数にすると以下ようになる²⁵。

階乗関数の再帰による定義

```
1 def fact(n) # n の階乗を返す
2   if n == 0
3     1
4   else
5     n * fact(n-1)
6   end
7 end
```

実際に `fact(4)` を呼び出したときの動作は以下ようになるが、ここでは省略。

(11.2) 配列の総和 数値を要素に持つ配列の総和を求める関数 `sum` を、繰り返しを用いて定義すると次のようになる。

配列の総和 `sum` の繰り返しによる定義 その 1

```
1 def sum(ary) # 配列 ary の要素の総和を返す
2   total = 0
3   for i in (0...ary.size)
4     total = total + ary[i]
5   end
6   total
7 end
8
9 puts sum [2, 3, 5, 7]
```

あるいは、配列の上を繰り返すこともできるので、次のようにも定義できる²⁶。

配列の総和 `sum` の繰り返しによる定義 その 2

```
1 def sum(ary) # 配列 ary の要素の総和を返す
2   total = 0
3   for x in ary
```

²⁵ n が非負整数以外で呼び出されることは想定していないが、仮に n に負の数や、整数以外を与えて呼び出すとどうなるだろうか。

²⁶ こちらの方が、配列の添字 i や配列のサイズという、総和を求めるのに不要なものをプログラムから排除できるので、結果として読みやすいプログラムになる。

```

4   total = total + x
5   end
6   total
7 end
8
9 puts sum [2, 3, 5, 7]

```

ところで、総和は、

$$\text{ary の総和} = \begin{cases} 0 & (\text{ary が空}) \\ \text{ary}[0] + \text{「ary}[1..-1] \text{ の総和}」 & (\text{ary が空ではない}) \end{cases}$$

と再帰的にも定義できるので、これを ruby の関数にすると以下のようになる²⁷。

配列の総和 sum の再帰による定義の例

```

1 def sum(ary) # 配列 ary の要素の総和を返す
2   if ary.size == 0
3     0
4   else
5     ary[0] + sum(ary[1..-1])
6   end
7 end
8
9 puts sum [2, 3, 5, 7]

```

実行例

17

(11.3) 課題 17 – 配列の要素の積 数値を要素に持つ配列 ary を引数にとり、その要素の積を求める関数 mul(ary) を、再帰を用いて定義せよ。ただし、空配列に対しては 1 を返すこと。そして、関数 mul(ary) を用いて、puts

²⁷ if ary.size == 0 は、if ary.empty? と書き換えることができる。この empty? は、配列が空なら真、そうでなければ偽を返すメソッドである。配列が空かどうか知りたいだけなので、empty?メソッドを用いると、配列のサイズの計算がプログラムから消えて読みやすいプログラムになる。

mul([2, 3, 5, 7]) (数値は任意) などとして適当な配列の要素の積を表示するプログラムを作成せよ。

puts mul([2, 3, 5, 7]) としたときの実行例

210

(11.4) 二項係数 二項係数は、整数 $0 \leq r \leq n$ に対して、

$$\binom{n}{r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

で定義された。これをそのまま ruby の関数にすると以下のようになる。ただし、(11.1) で定義した関数 fact をそのまま用いる。

二項係数の定義の例

```

1 def fact(n) # n の階乗を返す
2   if n == 0
3     1
4   else
5     n * fact(n-1)
6   end
7 end
8
9 def binom(n, r) # 二項係数 nCr を返す
10  fact(n) / fact(r) / fact(n-r)
11 end
12
13 puts binom(10, 3)

```

他方、二項係数は、整数 $0 \leq r \leq n$ に対して、

$$\binom{n}{r} = \begin{cases} 1 & (r = 0 \text{ または } r = n) \\ \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} & (0 < r < n) \end{cases}$$

と再帰的にも定義できた²⁸。これを ruby の関数にすると以下のようになる。

²⁸パスカルの三角形を作る関係式である

二項係数の再帰による定義の例

```

1 def binom(n, r) # 二項係数 nCr を返す
2   if r == 0 || r == n
3     1
4   else
5     binom(n-1, r-1) + binom(n-1, r)
6   end
7 end
8
9 puts binom(10, 3)

```

実行例

120

(11.5) 課題 18 – フィボナッチ数列 フィボナッチ数列とは、

$$F_1 = 1,$$

$$F_2 = 1,$$

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

で再帰的に²⁹定義される数列である。1つの整数 n を引数にとり、フィボナッチ数列の第 n 項を返す関数 fib(n) を定義し、それを用いて、数を 1 つキーボードから入力させ (n とする)、フィボナッチ数列の第 n 項を表示するプログラムを作成し提出せよ。

30 を入力したときの実行例

30
832040

ただし、実行例の 1 行目は人間がキーボードから入力したものである。計算には意外に時間がかかるので注意。

²⁹ 数学では帰納的に言う。同じことである。

(11.6) 課題 19# – ユークリッドの互除法 2つの整数を引数にとり、それらの最大公約数を返す関数 gcd(m, n) を (10.7) で定義したが、ここでは、ユークリッドの互除法を用いて再帰的な関数を定義する。a と b の最大公約数を求めるユークリッドの互除法は以下のような再帰的アルゴリズムである。

- (1) b = 0 ならば、a を最大公約数として返して終了する。
- (2) そうでないなら、a を b で割った余りを r として、b と r (b > r に注意) の最大公約数を求める。

2つの整数を引数にとり、それらの最大公約数を返す関数 gcd(m, n) を、ユークリッドの互除法を用いて定義し、それを用いて、数を 2 つキーボードから入力させ、それらの最大公約数を表示するプログラムを作成し提出せよ。

72 と 60 を入力したときの実行例

72
60
12

ただし、実行例の最初の 2 行は人間がキーボードから入力したものである。

(11.7) 課題 20# – ハノイの塔 ハノイの塔というゲームがある。互いに大きさの異なる円板が n 枚あり、最初は場所 A に下ほど大きくなるように積み上げられている。他に場所 B, C がありそこには円板は置かれていない。ゲームの目的は n 枚の円板を場所 C に移動することである。

円板の移動では、最も上に積んである 1 枚だけが移動でき、移動した先でも下ほど大きくなるように積み上げられていなくてはならない。

例えば、

円板が 2 枚のとき: A → B, A → C, B → C

円板が 3 枚のとき: A → C, A → B, C → B, A → C, B → A, B → C, A → C

という手順となる。つまり、

- (1) A から B へ、上から n - 1 枚を移動する

(2) A から C へ円板を 1 枚移動する (大きさ最大のものである)

(3) B から C へ、 $n - 1$ 枚を移動する

$n - 1$ 枚を移動するには再帰の考えを用いる。

ハノイの塔の解を表示する関数 `hanoi(start, goal, other, n)` を再帰を用いて作成せよ。ここで、 n は移動する円板の枚数、`start`, `goal`, `other` は、それぞれ円板の移動元、移動先、残りの場所の名前である。それを用いて、キーボードから正整数 n 入力させて、円板 n 枚のハノイの塔の解を表示するプログラムを作成し提出せよ。

4 をを入力したときの実行例

```

4
A->B
A->C
B->C
A->B
C->A
C->B
A->B
A->C
B->C
B->A
C->A
B->C
A->B
A->C
B->C
=> nil

```

ただし、実行例の最初の行は人間がキーボードから入力したものである。

§12 コンテナの要素の反復操作 (Enumerable)

(12.1) Enumerable モジュール Ruby には配列 (Array) やハッシュ (Hash) のようなコンテナクラス³⁰がいくつかある。これらは、他のオブジェクトを

³⁰コンテナとは、配列 (Array) オブジェクトのように、他のいくつかのオブジェクトを「格納」しているオブジェクトのことを指す。

「格納」しているという共通点があるため、行いたい操作も共通したものが多くといえる。例えば、配列やハッシュの各要素を表示したいとか、配列やハッシュの要素を小さい順に整列したいとかである。Array クラスや Hash クラスにそういった機能を追加するのが Enumerable モジュールであり、Array クラスには Enumerable モジュールが Mix-in されている、などと言う。多くのコンテナに共通に Enumerable モジュールが Mix-in されているため、それらのコンテナに対する整列などの操作は共通の記述で行える。

(12.2) each メソッド コンテナの各要素を繰り返し訪れるのが each メソッドである。配列などのコンテナオブジェクト `container` に対する each メソッドの文法は、

each メソッドの文法

```

container.each {|x|
  <x を用いた処理 >
}

```

となる。下の例では、配列の各要素を表示する。

each メソッドの例

```

1 [2, 4, 5, 7].each {|x|
2   puts x
3 }

```

これは、次の for 文を用いた例とほぼ等価である³¹。

for 文を用いた等価な例

```

1 for x in [2, 4, 5, 7]
2   puts x
3 end

```

³¹ 唯一の違いは、each メソッドでは変数のスコープが導入されるが、for 文だと導入されないことである。つまり、each メソッドの外側にあるかも知れない変数 x は変更されないが、for 文だと変更される。

実行例

```
2
4
5
7
```

(12.3) ブロック each メソッドの文法にあるブレース ({}) で囲まれた部分をブロックと呼ぶ。

ブロックの文法

```
{|x1, x2, ..., xn| <処理> }
```

ブロックは、x1 から xn を引数とする関数の役割をし、最後に実行した式がブロックの戻り値となる。しかし、通常関数定義のように関数名を付けるわけではないので、無名関数と呼ばれることもある。

Ruby では for 文のような形式よりも、each メソッドのようなブロックを用いた形式で、さまざまな操作を記述することが多い。

(12.4) Enumerable#map Enumerable モジュールには、map メソッド³² が定義されているので、Enumerable モジュールを Mix-in しているどのクラスでも、map メソッドを利用できる。map メソッドは、コンテナの各要素を写像して、新しい配列を返すメソッドである。

Enumerable#map の文法

```
container.map {|x|
  <x を用いた式 >
}
```

次の例では、配列の各要素を平方して新しい配列を作成している。

³² あるクラスやモジュールで、あるメソッドが定義されているとき、そのメソッドを「クラス名#メソッド名」や「モジュール名#メソッド名」のように表す。同名メソッドでもクラスにより動作が異なる場合があるので、クラスやモジュール名を明示したい時や、どのクラスやモジュールで利用できるのかを明示したい時に便利である。

Enumerable#map の例

```
1 a = [2, 4, 5, 7]
2 b = a.map {|x|
3   x**2
4 }
5 p b
```

実行例

```
[4, 16, 25, 49]
```

また、Enumerable#map は破壊的ではない。つまり、上の例では、a は map メソッド実行後も、[2, 4, 5, 7] のままである。

(12.5) Enumerable#find Enumerable#find は、ブロックの戻り値が真になった最初の要素を返す。

Enumerable#find の例

```
1 a = [2, 4, 5, 7]
2 t = a.find {|x|
3   x % 3 == 1
4 }
5 puts t
```

実行例

```
4
```

(12.6) Enumerable#select Enumerable#select は、ブロックの戻り値が真になる要素を集めた配列を返す。

Enumerable#select の例

```
1 a = [2, 4, 5, 7]
2 b = a.select {|x|
3   x % 3 == 1
4 }
5 p b
```

実行例

```
[4, 7]
```

また、Enumerable#select は破壊的ではない。つまり、上の例では、a は select メソッド実行後も、[2, 4, 5, 7] のままである。

(12.7) Enumerable#sort_by Enumerable#sort_by メソッドは、コンテナの要素どうしを直接比較するのではなく、コンテナの各要素を一旦写像したものの (ソートキーと呼ぶ) を比較してソートする。次の例では、数値をその絶対値の小さい順にソートしている。

Enumerable#sort_by の例

```
1 a = [4, -3, 2, -5, 1]
2 b = a.sort_by {|x| x.abs }
3 p b
```

実行例

```
[1, 2, -3, 4, -5]
```

絶対値はあくまでソートキーであって、整列されるのは元の要素である。sort メソッドと同様に、sort_by メソッドも破壊的ではない。

(12.8) 例 (偶数からなる配列) 正整数 n が与えられたときに、[2, 4, 6, .., 2n] という配列をいくつかの方法で作成してみる。

for 文を用いた例

```
1 n = 4
2 a = []
3 for i in (1..n)
4   a.push(i*2)
5 end
6 p a
```

each メソッドを用いた例

```
1 n = 4
2 a = []
3 (1..n).each {|x|
4   a.push(x*2)
5 }
6 p a
```

map メソッドを用いた例

```
1 n = 4
2 a = (1..n).map {|x|
3   x*2
4 }
5 p a
```

select メソッドを用いた例

```
1 n = 4
2 a = (1..n*2).select {|x|
3   x % 2 == 0
4 }
5 p a
```

実行例

```
[2, 4, 6, 8]
```

(12.9) 例 (異なる方法での整列) 3人に対して、算数と国語の試験をした。

名前	算数	国語
A	78	74
B	69	85
C	77	78

1 人の名前と算数と国語の試験の点数を、配列で ["A", 78, 74] のように表

すことにし、それらを 3 人分集めて配列を作ると、[["A", 78, 74], ["B", 69, 85], ["C", 77, 78]] となる。この配列を名前、算数の得点、国語の得点、合計得点でそれぞれ整列すると次のようになる。

異なる方法での整列の例

```
1 a = [{"A",78,74}, {"B",69,85}, {"C",77,78}]
2 a0 = a.sort_by {|name, math, jpn| name }
3 a1 = a.sort_by {|name, math, jpn| math }
4 a2 = a.sort_by {|name, math, jpn| jpn }
5 a3 = a.sort_by {|name, math, jpn| math + jpn }
6 p a0, a1, a2, a3
```

実行例

```
[["A", 78, 74], ["B", 69, 85], ["C", 77, 78]]
[["B", 69, 85], ["C", 77, 78], ["A", 78, 74]]
[["A", 78, 74], ["C", 77, 78], ["B", 69, 85]]
[["A", 78, 74], ["B", 69, 85], ["C", 77, 78]]
```

(12.10) 課題 21 – Enumerable#map 数を 4 つキーボードから入力させて、その 4 数を要素に持つ配列をまず作り、次に、4 数をそれぞれ平方した要素を持つ配列を作り、表示するプログラムを作成し提出せよ。

1, 3, 5, 7 の順に入力したときの実行例

```
[1, 9, 25, 49]
```

(12.11) 課題 22 – Enumerable#select 正整数を 1 つキーボードから入力させて、それを n とするとき、1 以上 n 以下の整数のうち、3 の倍数でも 4 の倍数でもない整数からなる配列をまず作り、表示するプログラムを作成し提出せよ。ただし、for 文は用いないこと。

14 を入力したときの実行例

```
14
[1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14]
```

ただし、実行例の最初の行は人間がキーボードから入力したものである。

(12.12) 課題 23 – 文字数によるソート 文字列を 4 つキーボードから入力させて、それらを文字数の短い順に整列して表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

```
Hokkaido
University
Education
Kushiro
Kushiro
Hokkaido
Education
University
```

ただし、実行例のはじめの 4 行は人間がキーボードから入力したものである。

(12.13) 課題 24 – 素数の配列 1 から 100 までの素数からなる配列を (10.2) の prime? と select メソッドを利用して作成し、その配列を表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

```
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97]
```

上の出力では、行が長いので途中で折り返して例示している。

§13 正規表現 (Regexp)

(13.1) 正規表現 正規表現とは、文字列の比較や照合に用いる「パターン」を表す非常に強力な方法である。Ruby に限らず多くの言語³³で利用できる。

³³ 例をあげると、Perl, Python, PHP, Java, JavaScript, いわゆる.NET, awk, sed などがあり、文字列検索に正規表現が使えるエディタには、Microsoft Word, Emacs (Meadow), vi, サクラエディタ、秀丸などがある

正規表現といっても言語ごとに方言があり、すべをここで網羅するわけにはいかないが、どの言語でもほぼ共通に使える正規表現記号を以下に記す。また、正規表現記号ではない文字、例えば「a」とか「"」などは、単にその文字そのものにマッチする正規表現になる。

主な正規表現記号 (メタ文字)

記号	意味
.	改行 (\n) を除く任意の 1 文字にマッチする
^	行頭 (文字列先頭や改行直後) にマッチする。幅は 0
\$	行末 (文字列末尾や改行直前) にマッチする。幅は 0
[]	角かっこ内のどれか 1 文字にマッチする
[^]	角かっこ内に含まれない 1 文字にマッチする
+	直前の表現の 1 回以上の繰り返し (最長一致)
*	直前の表現の 0 回以上の繰り返し (最長一致)
?	直前の表現の 0 回または 1 回の繰り返し (最長一致)
	の前か後ろどちらかの表現にマッチする
()	後方参照などのためのグループ化
\1, \2, ...	グループ化した文字列の後方参照

(13.2) Regexp クラス Ruby では正規表現は Regexp クラスのオブジェクトである³⁴。Regexp オブジェクトは正規表現をスラッシュで囲んで作成できる。

文字列とのマッチには、演算子 =~ を用いる。この演算子の否定は !~ である。演算の結果、照合する文字列の一部とマッチしたなら、文字列の何文字目からマッチしたかが返り、マッチしなかったならば nil が返る。複数の位置でマッチする場合もありうるが、位置は最も左のものが返る。また、マッチした文字列は、ruby の組み込み変数 \$& に自動的に設定される。

Regexp オブジェクトの作成の例

```
1 re = /bc/
```

³⁴ 正規表現を扱える言語は多いが、正規表現がオブジェクトである言語はほとんどない。

```
2 p re =~ "abcd abcd"
3 p re =~ "b cb c"
```

実行例

```
1
nil
```

(13.3) メタ文字「.」 (任意の 1 文字) メタ文字「.」は改行以外の任意の 1 文字にマッチする。

メタ文字「.」の例

```
1 re = /b.d/
2 p re =~ "abcd abcd"
3 p $&
4 p re =~ "b cb d"
5 p $&
```

実行例

```
1
"bcd"
3
"b d"
```

文字「.」 (ピリオド) 自身にマッチさせたいときは、バックスラッシュを前置して、\. と記述する。他のメタ文字でも同様にバックスラッシュを前置すれば、その文字自身にマッチする。

単なる文字「.」の例

```
1 re = /\.\.3/
2 p re =~ "123 1.3"
3 p $&
```

実行例

```
4
"1.3"
```

(13.4) メタ文字「^」と「\$」(行頭、行末) メタ文字「^」と「\$」は、それぞれ行頭と行末にマッチする。文字列が改行(\n)を含めば、その直後は行頭、直前は行末と見なされる。

メタ文字「^」と「\$」の例

```

1 re1 = /^123/
2 p re1 =~ "0123"
3 p re1 =~ "1234"
4
5 re2 = /123$/
6 p re2 =~ "0123"
7 p re2 =~ "1234"
8
9 re3 = /^123$/
10 p re3 =~ "0123"
11 p re3 =~ "1234"
12 p re3 =~ "123"

```

実行例

```

nil # re1のマッチ
0
1 # re2のマッチ
nil
nil # re3のマッチ
nil
0

```

(13.5) メタ文字「[]」(文字クラス指定) メタ文字「[]」は、角かっこ内の1文字にマッチするが、[a-z]や[0-9]のように文字の範囲を指定することもできる。また、角かっこ内の先頭に「^」を書くと、角かっこ内以外の1文字にマッチする³⁵。

メタ文字「[]」の例

³⁵ 文字クラス指定の [] 内の文字「^」は、[] 内の先頭にあるかどうかに関わらず、行頭にマッチするメタ文字「^」の働きはない。

```

1 re1 = /201[0-3]/
2 p re1 =~ "2013-2-24"
3 p re1 =~ "2014-2-24"
4 re2 = /201[^0123]/
5 p re2 =~ "2013-2-24"
6 p re2 =~ "1999:201b"

```

実行例

```

0 # re1のマッチ
nil
nil # re2のマッチ
5

```

(13.6) 例(3桁の整数にマッチする正規表現) 3桁の整数にマッチする正規表現を作り、入力された文字列が整数を含んでいれば、それを表示するプログラムを作成する。

3桁の整数にマッチする正規表現の例

```

1 re = /[1-9][0-9][0-9]/
2 if re =~ gets
3   puts $&
4 end

```

「合計103万円」と入力した場合の入力と実行例

```

合計103万円
103

```

上の実行例では、1行目はキーボードから入力した文字列であり、2行目がプログラムの出力である³⁶。

³⁶ この方法だと、桁数が多くなると正規表現が長くなってしまいが、メタ文字「{ }」(直前の表現の繰り返し回数の指定)を用いると、例えば8桁の整数にマッチする正規表現は/[1-9][0-9]{7}/と書ける。

(13.7) 課題 25 – 学籍番号にマッチする正規表現 2013 年度入学生の学籍番号にマッチする正規表現を作り、キーボードから入力された文字列が 2013 年度入学生の学籍番号ならば OK、そうでないならば NG と出力するプログラムを作成せよ。ただし、2013 年度入学生の学籍番号は、

b4{3 から始まる 4 桁の整数}< アルファベット小文字が 2 文字 >

の形をしているとし、日本人の名前としてはあり得ないアルファベットなども許すこととする。

「I am b43291bx」と入力した場合の入力と実行例

```
I am b43291bx
OK
```

「b49299aw」と入力した場合の入力と実行例

```
b49299aw
NG
```

(13.8) メタ文字「+」、「*」、「?」(直前の表現の繰り返し) メタ文字「+」、「*」、「?」は、直前の表現の、それぞれ、1 回以上、0 回以上、0 または 1 回の繰り返しにマッチする。

メタ文字「+」、「*」、「?」の例

```
1 re1 = /ab+/
2 puts re1 =~ "abbac"
3 puts re1 =~ "accab"
4 re2 = /ab*/
5 puts re2 =~ "abbac"
6 puts re2 =~ "accab"
7 re3 = /ab?/
8 puts re3 =~ "abbac"
9 puts re3 =~ "accab"
```

実行例

```
0 # re1のマッチ (abb にマッチ)
3 # (ab にマッチ)
0 # re2のマッチ (abb にマッチ)
0 # (a にマッチ)
0 # re3のマッチ (ab にマッチ)
0 # (a にマッチ)
```

1 回以上という説明では、1 回なのか 2 回なのかあいまいであるが、できる限り回数は多くするようにマッチする(最長一致)。例えば、上の出力の 1 番目は 2 文字(ab)ではなく、3 文字(abb)にマッチする。しかし、マッチ位置は繰り返し回数とは無関係に、最も左の位置になる。例えば、上の出力の 4 番目では、位置 0 で 1 文字(a)にマッチしているが、より長いマッチとなる位置 3 で 2 文字(ab)にマッチするわけではない。

これらの繰り返しを表すメタ文字は、他のメタ文字と組み合わせて使うことが多い。

メタ文字「+」、「*」、「?」の他のメタ文字との組み合わせの例

```
1 re1 = /[a-z]+/
2 puts re1 =~ "aw9981tz"
3 re2 = /[a-z]+[0-9]*:/
4 puts re2 =~ "aw9981:"
5 puts re2 =~ "9981aw:"
```

実行例

```
0 # re1のマッチ (aw にマッチ)
0 # re2のマッチ (aw9981: にマッチ)
4 # (aw: にマッチ)
```

(13.9) メタ文字「|」(選択)* メタ文字「|」は、「表現 1|表現 2」と用いると、表現 1 が表現 2 のいずれかにマッチする。しかし優先順位が低いため、グループ化 (()) とともに用いることが多い。

メタ文字「|」の例

```

1 re1 = /ab|xy/
2 puts re1 =~ "abxy"
3 re2 = /a(b|xy)/
4 puts re2 =~ "abxy"
5 re3 = /(ab|x)y/
6 puts re3 =~ "abxy"

```

実行例

```

0 # ab に マ ッ チ
0 # ab に マ ッ チ
2 # xy に マ ッ チ

```

(13.10) 後方参照 * メタ文字「()」でグループ化された表現にマッチした文字列は、1 番目のグループが「\1」、2 番目のグループが「\2」... で参照できる。表現ではなく、マッチした文字列を参照することに注意が必要である。

後方参照の例

```

1 re1 = /(a)\1/
2 puts re1 =~ "aaa"
3 re2 = /([a-z])\1/
4 puts re2 =~ "abba"

```

実行例

```

0 # aa に マ ッ チ
1 # bb に マ ッ チ

```

(13.11) 課題 26# – 小数にマッチする正規表現 整数部分は 0 のみ、または先頭が 0 ではない整数であり、次に小数点が出て、その次に 1 桁以上の数字が続くような小数にマッチする正規表現を作れ。つまり、例えば下のような小数にマッチするような正規表現である。

12.3 10.01 0.12 0.00

それを用いて、キーボードから入力された文字列が該当する小数を含むならば、その小数を表示するプログラムを作成し提出せよ。

「9m012.340w」と入力した場合の実行例

```

9m012.340w
12.340

```

「9m012.w34」と入力した場合の実行例

```

9m012.w34
(この行は空行)

```

ただし、ともに、1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(13.12) 課題 27# – 数にマッチする正規表現 整数または小数にマッチするような正規表現を作れ。ただし、整数とは 0 かまたは先頭が 0 ではない 1 桁以上の整数であり、小数とは、(13.11) と同じ意味である。つまり、例えば下のような数にマッチするような正規表現である。

0 1 123 12.3 10.01 0.12 0.00

それを用いて、キーボードから入力された文字列が該当する数を含むならばそれを表示するプログラムを作成し提出せよ。

「x9m012.w34」と入力した場合の実行例

```

x9m012.w34
9

```

「m012.34」と入力した場合の実行例

```

m012.34
0

```

「m12.y34w」と入力した場合の実行例

```

m12.y34w
12

```

「m12.340w」と入力した場合の実行例

```
m12.340w
12.340
```

ただし、いずれも、1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

§14 文字列操作

(14.1) 文字列末尾の削除 ^{ゲットエス} gets で文字列を入力すると、末尾には改行文字が付加されている。これを削除するには、末尾の改行文字を取り除いた新しい文字列を返す、String#chomp メソッドを使えばよい³⁷。

String#chomp の例

```
1 s = gets
2 t = s.chomp
3 p s, t
```

bcg と入力したときの実行例

```
"bcg\n"
"bcg"
```

(14.2) 進法変換 文字列 (String のオブジェクト) を数値 (Fixnum などのオブジェクト) に変換するには、to_i メソッドを用いた。実は、to_i は省略可能な引数を 1 つとり、変換するときの進法を指定できる。この引数は、省略すれば 10 となる。

String#to_i(base) の例

```
1 s = "12"
2 puts s.to_i
3 puts s.to_i(7)
```

³⁷ 末尾に改行のない文字列に対して chomp を実行すると、その文字列の単なるコピーが返る。

実行例

```
12
9
```

変換するときの進法を指定するのであって、得られた数値を ^{プリントエス} puts で表示するときは 10 進法となる。

反対に、数値 (Fixnum などのオブジェクト) を、文字列 (String のオブジェクト) に変換するには、to_s メソッドを用いた。実は、to_s も省略可能な引数を 1 つとり、変換するときの進法を指定できる。

Fixnum#to_s(base) の例

```
1 a = 12
2 puts a.to_s
3 puts a.to_s(7)
```

実行例

```
12
15
```

(14.3) フォーマット Float クラスの数値 (浮動小数点数) の小数点以下が必要以上に長く表示されてしまう、だとか、数値が 2 桁か 3 桁かわからないけれど、3 桁右揃えで表示したいといったときは、String クラスのオブジェクトが利用できる演算子%を用いる。

String#%の文法

```
<文字列> % <引数> # 引数が1つの場合
<文字列> % [<引数1>, <引数2>, ...] # 複数の場合
```

この演算をすると、小数点以下の桁数などの書式を指定した上で、引数を文字列の中に埋め込み、その結果を演算の結果とする。下の例では、str の中の%s というフォーマット文字列に、数値 a を文字列化したものが埋め込まれ

実行例

```
あ111い-2う+3 え
```

上のように、フラグは複数指定可能である。

浮動小数点数の例

```
1 a = 100 / 3.0
2 puts "[%f]{%.2f}<%4f>(%6.1f)" % [a, a, a, a]
```

実行例

```
[33.333333]{33.33}<33.333333>( 33.3)
```

上の 3 つ目では、幅 4 を指定しても、精度の指定がないため 6 とみなされ、結果として幅が不足するので幅指定が無視されている。4 つ目では幅が不足しないので、幅指定が有効になっている。

(14.6) 課題 28 – フォーマット キーボードから、いくつかの数値をスペース区切りで入力すると、その平均を表示するプログラムを作成し提出せよ。ただし、平均はフォーマットの機能を利用して小数点以下 3 桁までを表示すること。

実行例

```
1 23 45 67 8 89
平均は38.833
```

ただし、1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(14.7) 課題 29 – 進法変換 キーボードから数字の列を入力すると、それを 7 進法で表された数値とみなして 10 進法に変換し、下の例のように表示するプログラムを作成し提出せよ。ただし、7 進法で許されていない文字が入力されたとき、つまり、0 から 6 以外の文字が存在したときは、「エラー」とだけ表示すること。

164 と入力した時の実行例

```
164
164 (7進法) = 95 (10進法)
```

174 と入力した時の実行例

```
174
エラー
```

ただし、ともに、1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(14.8) 置換 String#sub メソッド、String#gsub メソッドを使うと、正規表現にマッチする部分を置換できる。sub は、文字列中の最初にマッチした部分のみ置換し、gsub は、マッチした部分すべてを置換する³⁹。

String#sub と String#gsub の文法

```
<文字列>.sub(<正規表現>, <置換文字列>)
<文字列>.gsub(<正規表現>, <置換文字列>)
```

String#sub と String#gsub の例

```
1 str = "Sep. 29, 1970"
2 puts str.sub(/[789]/, "X")
3 puts str.gsub(/[789]/, "X")
4 puts str.sub(/[a-z]+/, "-")
```

実行例

```
Sep. 2X, 1970
Sep. 2X, 1XX0
S-. 29, 1970
```

³⁹ 例えば、7 とマッチしたら X、8 とマッチしたら Y、9 とマッチしたら Z に置換したいというように、マッチした結果を置換に反映させたい場合は、<文字列>.sub(<正規表現>) { ブロック } という構文が利用できる。ブロックの引数にマッチした文字列が設定されるので、それを利用して式を計算する。ブロックの戻り値が置換文字列として扱われる。また、単に、String#tr メソッドで処理できる場合もある。

(14.9) 分解 String#split メソッドを使うと、正規表現にマッチする部分で文字列を分解し、それらを配列が返る。

String#split の文法

<文字列>.split(<正規表現>)

String#split の例

```
1 str = "Sep. 29, 1970"
2 a = str.split(/ /)
3 p a
4 b = str.split(/[^a-zA-Z0-9]/)
5 p b
```

実行例

```
["Sep.", "29,", "1970"]
["Sep", "", "29", "", "1970"]
```

正規表現を与える代わりに文字列を与えると、その文字列に一致する箇所
で分解される。正規表現を与える代わりに空白文字 1 文字 " " を与えると、
文字列の先頭と末尾の空白を除去した上で、空白文字 (スペースやタブなど) の
連続で分解する。正規表現を与える代わりに空文字列 "" を与えると、文字列
を 1 文字ずつに分解する。

String#split の例

```
1 str = "a b c"
2 a = str.split("b")
3 p a
4 b = str.split(" ")
5 p b
```

実行例

```
["a ", " c"]
["a", "b", "c"]
```

(14.10) 課題 30 – 置換と分解 キーボードから英文 (単語、スペース、カンマ、ピリオドからなる列) を入力すると、すべてのピリオドを感嘆符「!」に置換した英文を表示し、さらに、単語数を下の例のように表示するプログラムを作成し提出せよ。

We see... という入力に対する実行例

```
We see a full moon the night of a lunar eclipse.
We see a full moon the night of a lunar eclipse!
単語数 11
```

ただし、1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

§15 クラス

(15.1) クラス コンピュータ言語におけるクラスとは、同じ種類のオブジェクトの集まりに名前を付けたものというような意味である⁴⁰。あるクラスに属するオブジェクトを、そのクラスのインスタンスと呼ぶ⁴¹。

主なクラスとそのインスタンスの例

クラス	意味	インスタンス
Fixnum	整数	1, -3, 1073741823
String	文字列	"a", "あいう"
Float	浮動小数点数	1.1, -3e+2
Array	配列	[1,2], ["a", 1.1, [1,2]]
Range	範囲	(1..10), ("a".."z")
Regexp	正規表現	/abc/, /[1-9]+[a-z]*/

クラスシステムの利点には、モジュール化 (再利用の容易さ)、カプセル化 (実装の隠蔽による保守の容易さ)、多態性 (同一の機能を同一の名前で実装できる) などがあり、Ruby のプログラムを作成する場合、意識せずともこれら

⁴⁰class という英単語の和訳で言えば「類」が相当すると思われる。

⁴¹ そのクラスのオブジェクトと呼んでも意味は通じる。オブジェクトという語はどのクラスかあまり気にしておらず、インスタンスという語はどのクラスかを強調したいような印象を与える。

のクラスシステムの利点の恩恵を受けることになる⁴²。例えば、どのクラスのオブジェクトでも to_s で文字列に変換できるとか、puts で表示できるだとかは、多態性の利点である。

(15.2) クラスの作成 Ruby では多くのオブジェクト指向言語と同様に、自分でクラスを作成できる⁴³。

簡単な例として、名前と生年月日をデータに持つような Person クラスを作成してみる。クラス名はアルファベット大文字で開始しなくてはならない。

クラス定義の文法

```
class <クラス名>
  <処理>
end
```

クラスがあるとき、そのインスタンスは new メソッドで作成する⁴⁴。

クラスのインスタンス作成の文法

```
<クラス名>.new(<引数>, ...)
```

クラス定義の文法の<処理>の部分に関数定義のように書くと、そのクラスのメソッドが定義される。initialize メソッドは特別であり、new メソッドを呼んだときに実行される。

Person クラスの定義の例

```
1 class Person
2   def initialize(person_name, person_birth)
3     @name = person_name
4     @birth = person_birth
5   end
```

⁴² Ruby で「気軽に」プログラムを組む場合は、組み込みクラスを利用するだけでも、十分クラスシステムの利点を楽しむことができる。クラスの作成 (後述) まで必要になるのは、ある程度の大きさを持つプログラムである

⁴³ クラスシステムを備えた言語においては、大規模なプログラムの作成は、クラスを設計することと言ってもよい。

⁴⁴ これは組み込みも含めてほとんどのクラスに共通である。例えば、a = Array.new は a = [] と等価であり、re = Regexp.new("b") は re = /b/ と等価である。

```
6
7   def to_s
8     "%sさんは%s生まれ" % [@name, @birth]
9   end
10 end
```

@が先頭についた変数はインスタンス変数と呼ばれ、インスタンスごとに (名前や生年月日のように) 異なるが、1つのインスタンスの各メソッドの間では共通な変数である。また、to_s メソッドを定義しておく、puts で表示するとき利用される。

Person クラスの利用の例

```
1 man = Person.new("藤井猛", "1970/9/29")
2 woman = Person.new("クルム伊達", "1970/9/28")
3 puts man, woman
```

実行例

藤井猛さんは1970/9/29生まれ
クルム伊達さんは1970/9/28生まれ

(15.3) オープンクラス Ruby では、1度定義し終わったクラスに定義を追加することができる。この概念をオープンクラスと呼ぶ。これは組み込みクラスにもあてはまる⁴⁵。

例えば、String クラスに、あいさつを表示するメソッドを追加してみる。

String#hi の例

```
1 class String
2   def hi
3     puts "%sさんこんにちは" % self
4   end
5 end
6
7 a = "藤井猛"
8 a.hi
```

⁴⁵ これにより、組み込みのクラスを破壊することも可能であり、Ruby の柔軟性を示している

実行例

藤井 猛さん こんにちは

self は、自分自身 (上の例では、文字列そのもの) を表す組み込みの値である。

(15.4) 課題 31# – クラス 縦と横の長さをインスタンス変数として持ち、to_s メソッドと面積を返す area メソッドを持つ長方形のクラスを定義せよ。具体的には、次のように利用できるクラス Rect を定義せよ。

クラス Rect の利用例

```
1 r = Rect.new(10,20)
2 puts r
3 puts r.area
```

実行例

縦10 横20の長方形
200

Rect クラスの定義と上の利用例 (数値 10 と 20 は任意でよい) を、1つのファイルに順に記述して提出せよ。

§16 連想配列 (Hash)#

(16.1) 連想配列のリテラルと値へのアクセス 配列では、要素のインデックスが 0 から始まる連続した整数であった。連想配列は任意のオブジェクトをインデックスに用いることのできるコンテナである。連想配列のインデックスをキーと呼び、キーに対応する要素を値と呼ぶ⁴⁶。

連想配列のリテラルの文法

{<キー-1> => <値1>, <キー-2> => <値2>, ...}

⁴⁶ 連想配列からキーに対応する値を検索するときに、ハッシュ関数と呼ぶ関数を利用することが、クラス名の由来である。

連想配列の値を得るには、下のように角かっこで囲んでキーを渡す。

連想配列の利用例

```
1 h = {1 => "藤井", "森下" => "システム"}
2 puts h[1], h["森下"]
```

実行例

藤井
システム

(16.2) キーの存在の判定 キーが連想配列に存在しないとき、その値を求めると nil になる。これを利用してキーの存在を判定することもできる。値が nil である可能性があれば、この方法では判定できないが、その場合は Hash#has_key? メソッドを用いるとよい。

キーの存在判定の例

```
1 h = {"藤井" => "猛", "羽生" => "善治"}
2 if h["伊達"] == nil
3   puts "なし"
4 end
5 if h.has_key?("伊達")
6   puts "あり"
7 end
```

実行例

なし

(16.3) 要素の上書きと追加 連想配列 hash があるとき、hash[<キー>] に <値>を代入すると、要素が上書きされる。また、そのキーが存在しなかったときは、新たな要素として追加される。

連想配列の要素の上書きと追加の例

```

1 h = {"藤井" => "猛", "羽生" => "善治"}
2 h["藤井"] = "システム"
3 h["クルム伊達"] = "公子"
4 puts h["藤井"], h["クルム伊達"]

```

実行例

猛
公子

(16.4) 連想配列の要素の反復操作 連想配列に each メソッドを使用すると、キーと値の 2 引数がブロックに渡る。

Hash#each の例

```

1 h = {"藤井" => "猛", "羽生" => "善治"}
2 h.each {|k, v|
3   puts "%s %s" % [k, v]
4 }

```

実行例

藤井 猛
羽生 善治

(16.5) 課題 32# – 単語数のカウント キーボードから入力した文字列を英文とみて、単語ごとの出現回数を表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

```

We see a full moon the night of a lunar eclipse.
lunar      1
of         1
moon       1
a          2
We         1
night     1
the       1

```

```

eclipse    1
full       1
see        1

```

ただし、1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

§17 数値計算

(17.1) 自然対数の底 e の計算 自然対数の底 $e = 2.718281828\dots$ を、

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

を用いて Float (組み込みの浮動小数点数) の精度で計算してみる。

e の計算の例

```

1 def fact(n) # n の階乗を返す
2   if n == 0
3     1
4   else
5     n * fact(n-1)
6   end
7 end
8
9 e = 0.0
10 (0..20).each {|n|
11   e = e + 1.0 / fact(n)
12 }
13 puts e

```

実行例

2.7182818284590455

上の例では $1/20!$ までを加えているが、級数をどこで打ち切るかで精度が違ってくる。

上の例では、わかり易さを優先したため効率は悪い⁴⁷。

⁴⁷ まず、階乗を求めるなら再帰よりは繰り返しの方が効率が良い。また、階乗を毎回 1 から n まで掛けているが、 n の階乗を計算した次の繰り返しでは $n+1$ の階乗を計算するわけだから、 $n!$ を変数に保存しておいて、それに $n+1$ を掛けるだけで $(n+1)!$ を求めた方が効率が良い。

(17.2) **BigDecimal** Float よりも精度が必要な場合は、いくつか方法が考えられるが、Ruby の添付ライブラリの BigDecimal クラスを用いるのが簡便である。BigDecimal は、任意の精度を持つ 10 進表現された浮動小数点数のクラスである。ただ、初期状態では Ruby に読み込まれていないため、利用するにはプログラムの冒頭で require "bigdecimal" と記述して BigDecimal クラスを読み込む必要がある。BigDecimal クラスの数を作成するには、専用のリテラルがないので、

BigDecimal の数の作成の文法

```
a = BigDecimal("1.2")
```

のようにする。BigDecimal の精度を保って演算するには、

BigDecimal の演算の文法

```
b = a.mult(3, 100)
c = a.div(7, 100)
```

のように、メソッド BigDecimal#mult や BigDecimal#div などを用いて、精度も指定すればよい。BigDecimal クラスを用いて自然対数の底 e を計算してみる。

BigDecimal を利用した e の計算例

```
1 require "bigdecimal"
2 zero = BigDecimal("0.0")
3 one = BigDecimal("1.0")
4
5 def fact(n) # n の階乗を返す (階乗は Fixnum で十分)
6   if n == 0
7     1
8   else
9     n * fact(n-1)
10  end
11 end
12
13 e = zero
14 (0..20).each {|n|
15   e = e + one.div(fact(n), 100)
```

```
16 }
17 puts e
```

実行例

```
0.271828182845904523533978449066641588614640343
45402617207765517901788134377596413222879533900
368485014923465960754714514E1 # 長いので改行した
```

出力の最後の「E1」は、「 $\times 10^1$ 」の意味である。また、ruby のバージョンなどの環境によっては、表示結果が異なる。

(17.3) 課題 33 円周率の計算 円周率 π を、

$$\pi = 4 \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots \right)$$

を用いて計算し、表示するプログラムを作成し提出せよ。利用するのは Float でも BigDecimal でも構わないが、小数第 4 位までは正確な値が求まるようにせよ。

(17.4) 課題 34# 円周率の計算その 2 円周率 π の、より効率のよい公式

$$\pi = 16 \tan^{-1} \frac{1}{5} - 4 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

$$\text{ただし、} \tan^{-1} x = \frac{1}{1}x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots$$

を用いて、計算し表示するプログラムを作成し提出せよ。少なくとも小数第 20 位までは正確な値になるようにせよ。

(17.5) ニュートン法 数値計算の代表的な方法として、関数 $f(x)$ の零点、つまり、方程式 $f(x) = 0$ の解を求めるためのニュートン法がある。


関数 $y = f(x)$ が零点を持ち、その零点の近くでは $f(x)$ は微分可能で、導関数 $f'(x)$ は 0 にならないとする。零点に十分近いと思われる $x = x_0$ をとると、 $y = f(x)$ の $x = x_0$ における接線の方程式は、

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

となり、この直線の x 切片を求めると、 $y = 0$ とおくことより、

$$x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \quad (\#)$$

となる。この x 切片は、 $f(x)$ の零点に近いと考えられる⁴⁸。



つまり、上の (#) 式を用いて、 x_0 を x に取り替えることを反復すると、徐々に真の零点に近づいていく。取り替えても変化しないならば、真の零点に到達したと考えてよい。実際には誤差があるので、 $f(x_0)/f'(x_0)$ が十分小さくなったら、真の零点の近似値が得られたと考えてよい。

$\sqrt{2}$ は $x^2 - 2$ の正の零点だから、ニュートン法で計算するプログラムは以下のようなになる。小数点以下 6 桁は正しく求まるように計算している。

ニュートン法による $\sqrt{2}$ の計算例

```

1 def f(x)
2   x**2 - 2
3 end
4
5 def df(x)
6   2*x
7 end
8

```

⁴⁸一般的な関数ならば x_0 よりも真の零点に近くなるが、そうならないこともある。

```

9 x = 2.0
10 while true
11   dx = f(x) / df(x)
12   if dx.abs < 0.00000001
13     break
14   end
15   x = x - dx
16 end
17 puts x

```

実行例

1.4142135623746899

環境により、多少結果が異なる可能性がある。

(17.6) 課題 35 ニュートン法その 1 ニュートン法を用いて、小数第 6 位まで正確に、 $\sqrt[3]{3}$ を求めよ。

実行例

1.4422495703074079

(17.7) 課題 36# ニュートン法その 2 整数 n をキーボードからすると、ニュートン法を用いて、 \sqrt{n} を求め、表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

3
1.7320508075688772

ただし、1 行目は人間がキーボードから入力したものである。


(17.8) 課題 37# ニュートン法その 3 ニュートン法を用いて、3 次方程式 $x^3 - 3x + 1 = 0$ の実数解をすべて求めよ。ニュートン法を 1 度実行するだけでは、零点は 1 つしか求まらないので、 x の初期値を変更して 3 度ニュートン法を実行すること。

実行例

```
0.894427190999916
3.60555127546399
-1.18321595661992
```

ただし、上の例の値は適当です。

(17.9) 台形公式 # 台形公式とは、以下のように、定積分をいくつかの台形の面積で近似する方法である。関数 $y = f(x)$ が、閉区間 $a \leq x \leq b$ で定積分可能であるとする。この閉区間を n 等分し、グラフと x 軸の間の領域を n 個の台形で近似してその面積を求めることで、定積分 $\int_a^b f(x) dx$ の近似値とすることができる。



台形の底辺の長さを d とすると、 $d = (b - a)/n$ であるから、定積分を図の

n 個の台形の面積の和で近似すると以下ようになる。

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{d(f(a) + f(a+d))}{2} + \frac{d(f(a+d) + f(a+2d))}{2} + \dots + \frac{d(f(a+(n-1)d) + f(a+nd))}{2}$$

$$= \frac{d}{2} (f(a) + 2f(a+d) + 2f(a+2d) + \dots + 2f(a+(n-1)d) + f(b))$$

台形公式を用いて、単位円の面積のうち、第 1 象限にある部分の面積を求めて、その 4 倍を表示してみる。

台形公式による π の計算例

```
1 def f(x)
2   (1-x**2)**0.5
3 end
4
5 a = 0.0
6 b = 1.0
7 n = 1000
8 d = (b-a) / n
9
10 area = f(a) + f(b)
11 for i in 1..(n-1)
12   area = area + 2 * f(a+i*d)
13 end
14 area = area * (d/2)
15
16 puts area * 4
```

実行例

```
3.141555466911023
```

(17.10) 課題 38# 台形公式 台形公式を用いて、短軸半径 1、長軸半径 2 である楕円

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$$

の周の長さを求め、表示せよ。ただし、この楕円の第 1 象限にある部分の周の長さは、

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin^2 t + 4 \cos^2 t} dt$$

で計算できる。三角関数は、Math.sin(x), Math.cos(x) を、円周率は、Math::PI を用いよ。

実行例

9.688448220547674

ただし、積分区間をいくつに分割するかで、出力は異なる。

§18 アルゴリズム

(18.1) アルゴリズム 計算機に何かの処理をさせるときの、処理の手順のことをアルゴリズムと呼ぶ。

2つの正整数の最大公約数を求めるには、(10.6) や (10.7) のときのように、約数を列挙して、共通なものうち最大のものを求めるアルゴリズムもあれば、(11.6) のユークリッドの互除法もある。紀元前からあるユークリッドの互除法は、現在でも最速のアルゴリズムである。

また、方程式の解の近似値を求めるニュートン法も、効率の良いアルゴリズムである。

(18.2) 単純な探索 数値の配列に、特定の数 x が属するかどうかを調べるとき、基本的には先頭の要素から順に x と一致するかどうか調べるしか手段

はない。ただし、Ruby の配列では、include? というメソッドで、配列に属するかどうかを調べられるから、このコードはアルゴリズムの練習のためである。

単純な探索

```

1 def search(x, ary) # xがaryに属するならtrueを返す
2   for a in ary
3     if x == a
4       return true
5     end
6   end
7   false
8 end
9
10 ary = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5]
11 x = gets.to_i
12 puts search(x, ary)

```

実行例その 1

6
true

実行例その 2

7
false

ただし、ともに 1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(18.3) 二分探索 配列が整列済みならば、探索範囲を半分ずつに絞っていく、二分探索と呼ばれるアルゴリズムがある。配列に属するかどうか調べたい x を先頭ではなく、まず中央の要素 y と比較して、x の方が小さければ、配列の前半半分を調べればよいし、大きければ後半半分を調べればよい、という原理のアルゴリズムである。

二分探索による探索

```

1 def bsearch(x, ary) # xがaryに属するならtrueを返す
2   if ary.size == 0
3     return false
4   end
5   center = ary.size / 2
6   y = ary[center]
7   if x == y
8     true
9   elsif x < y
10    bsearch(x, ary[0...center])
11  else
12    bsearch(x, ary[center+1..-1])
13  end
14 end
15
16 ary = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5].sort
17 x = gets.to_i
18 puts bsearch(x, ary)

```

実行例は単純な探索と同じである。また、0...center は 0...center-1 と同じ意味である。配列の要素数が小さいうちは、単純な探索と二分探索の実行速度に大差はないが、要素数が巨大になれば決定的な差が開く⁴⁹。

(18.4) 計算量 単純な探索と二分探索を比べると、二分探索の方が高速なアルゴリズムと言えるが、その速さを定式化したものが計算量である。計算量といっても、実行時間、実行される命令数、消費されるメモリ量など、何をカウントするかで種類があるが、ここでは、大小比較の回数に基いた計算量を考える。

単純な探索では、配列の長さが n ならば、探索が成功する場合は最悪 n 回の大小比較がなされる。二分探索では、配列の長さが $n = 2^m$ ならば、長さが m 回半分になれば要素が 1 つになるので、最悪 $m + 1 = \log_2 n + 1$ 回の大小比較がなされる。

⁴⁹ 実行速度のことを考えるならば、掲げたコード例はまだ効率が悪い。特に半分の長さの配列を作成している所と、再帰をしている所が効率が悪い(再帰は、繰り返しと比べて一般にはメモリ効率が悪い)。配列を作成する代わりにどの範囲を探索中かを変数で管理すれば、配列を作成する必要はなくなる。また、再帰はこの場合は繰り返しに書き換えることができる。Ruby ではサポートされていないが、このコードのような再帰(末尾再帰)を、内部で自動的に繰り返しに変換して実行する言語もある。

小比較がなされる。 n が大きくなったときに無視できる項や、比例定数を無視して、それぞれ、(最悪) 計算量が $O(n)$, $O(\log n)$ であると言う。

アルゴリズム	単純な探索	二分探索
最悪計算量	$O(n)$	$O(\log n)$

(18.5) 整列アルゴリズム Ruby の配列の sort メソッドに相当する、配列の整列のアルゴリズムを考える。主なアルゴリズムとしては、バブルソート、選択ソート、挿入ソート、シェルソート、マージソート、ヒープソート、クイックソートなどがある。これらの(最悪) 計算量は以下の通りである。

アルゴリズム	バブル	選択	挿入	シェル
最悪計算量	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n(\log n)^2)$
	マージ	ヒープ	クイック	
	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	

以下では、これらの一部を扱う。

(18.6) バブルソート 長さ n の配列 a があるとする。バブルソートのアルゴリズムは以下の通りである。バブルソートは効率の悪いソートの代名詞である。

- 第 1 段 (1) $a[0]$ と $a[1]$ を比較して、前者が大きければ両者を交換する。
- (2) $a[1]$ と $a[2]$ を比較して、前者が大きければ両者を交換する。
- (3) これを、 $a[n-2]$ と $a[n-1]$ の比較・交換まで行う。

第 2 段 再び、 $a[0]$ と $a[1]$ の比較・交換をし、今度は、 $a[n-3]$ と $a[n-2]$ の比較・交換まで行う。

第 3 段以降 これを、比較・交換の回数を 1 ずつ減じつつ、 $n - 1$ 段まで繰り返す。

第1段が終了すると、最後の要素が最大値になっている。同じ理屈で、第2段が終了すると、最後から2番目の要素が、大きい方から2番目の要素になる。これを $n - 1$ 段まで実行すると整列が完了する。下の図はバブルソートの過程の例である。

```

⑤③2 8 9 1 7 隣接要素で大小が逆転しているものを交換していく
3 ⑤②8 9 1 7
3 2 5 8 ⑨①7
3 2 5 8 1 ⑨⑦
③②5 8 1 7 9 最大値が末尾に来た。再び先頭から比較・交換する
2 3 5 ⑧①7 9
2 3 5 1 ⑧⑦9
2 3 ⑤①7 8 9 2番目に大きい値が末尾から2番目に来た。以下同様
2 ③①5 7 8 9
②①3 5 7 8 9
1 2 3 5 7 8 9

```

バブルソート

```

1 def bubblesort(ary)
2   (ary.size-2).downto(1) {|tail|
3     for i in (0..tail)
4       if ary[i] > ary[i+1]
5         ary[i], ary[i+1] = ary[i+1], ary[i]
6       end
7     end
8   }
9   ary
10 end
11
12 ary = [5, 3, 2, 8, 9, 1, 7]
13 p bubblesort(ary)

```

実行例

[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9]

上のコードにおいて、

downto

```
p.downto(q) {|i| ブロック }
```

は、カウンタ変数 i が p から q まで1ずつ減りながら、ブロックを繰り返す命令である。つまり、逆順の for や each に相当する。

また、

多重代入

```
p, q = a, b
```

は、 p と q に、それぞれ、 a と b を代入する命令である。

(18.7) 選択ソート 長さ n の配列 a があるとする。選択ソートのアルゴリズムは以下の通りである。

- (1) 最小値を探し、 $a[0]$ と交換する。
- (2) $a[1]$ 以降の要素の最小値を探し、 $a[1]$ と交換する。
- (3) これを最後まで反復する。

下の図は選択ソートの過程の例である。

```

5 3 2 8 9 ① 7 最小値①を先頭と交換
1 3 ② 8 9 5 7 a[1]以降の最小値②をa[1]と交換
1 2 ③ 8 9 5 7 a[2]以降の最小値③をa[2]と交換
1 2 3 8 9 ⑤ 7 以下同様
1 2 3 5 9 8 ⑦
1 2 3 5 7 ⑧ 9
1 2 3 5 7 8 9

```

選択ソート

```

1 def selectionsort(ary)
2   for i in (0..ary.size-2)
3     min = ary[i]
4     min_pos = i
5     for j in (i+1..ary.size-1)

```

```

6   if min > ary[j]
7       min = ary[j]
8       min_pos = j
9   end
10  end
11  ary[i], ary[min_pos] = ary[min_pos], ary[i]
12  end
13  ary
14  end
15
16  ary = [5, 3, 2, 8, 9, 1, 7]
17  p selectionsort(ary)

```

(18.8) 課題 39# 選択ソート 上のプログラムでは、最小値を求めるのに Array#min メソッドを用いていない。Array#min メソッドを用いて書き直したプログラムを作成し提出せよ。また、最小値の位置も知る必要があるが、それには Array#index メソッドを用いよ。


実行例

[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9]

(18.9) 挿入ソート 長さ n の配列 a があるとする。挿入ソートのアルゴリズムは以下の通りである。

- (1) a[0] と a[1] を比較し整列する。
- (2) a[0..i] が整列されたとして、a[i+1] を、a[0..i] の適切な位置に挿入し、a[0..i+1] を整列済みにする。
- (3) これを最後まで反復する。

下の図は挿入ソートの過程の例である。丸数字を、それより左にある整列済みの列に挿入することを反復する。



(18.10) 課題 40# 挿入ソート 挿入ソートをする関数 insertion_sort を作成し、それを用いて適当な配列 ([5, 3, 2, 8, 9, 1, 7] など) を整列して表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例


[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9]

(18.11) マージソート 長さ n の配列 a があるとする。マージソートのアルゴリズムは再帰的であり、以下の通りである。


- (1) 配列を前半と後半に分割する。
- (2) それぞれをマージソートする。
- (3) それらを、合併する。

下の図はマージソートの過程の例である。

まず分割をする



マージを始める



マージソート

```

1 def mergesort(ary)
2   len = ary.size
3   if len <= 1
4     return ary
5   end
6   ary1 = mergesort(ary[0...len/2])
7   ary2 = mergesort(ary[len/2..-1])
8   ary3 = []
9   loop {
10    if ary1.size == 0
11      return(ary3 + ary2)
12    elsif ary2.size == 0
13      return(ary3 + ary1)
14    elsif ary1[0] <= ary2[0]
15      ary3.push(ary1.shift)
16    else
17      ary3.push(ary2.shift)
18    end
19  }
20 end
21
22 ary = [5, 3, 2, 8, 9, 1, 7]
23 p mergesort(ary)


```

(18.12) クイックソート クイックソートは最悪計算量は他のソートアルゴリズムに劣るが、平均的には最も良い性能を持つとされる。長さ n の配列 a があるとする。クイックソートのアルゴリズムは再帰的であり、以下の通りである。

- (1) 配列を、先頭の要素 a[0] と、a[0] 未満の要素たちと、a[0] 以上の要素たちに 3 分割する。
- (2) 「未満」と「以上」をクイックソートする。
- (3) 整列した「未満」、a[0]、整列した「以上」の順に並べる。

下の図はクイックソートの過程の例である。丸数字が上の手順の a[0] に相当し、その左右に四角く囲んだ部分が、「未満」と「以上」に相当する。ま

た、以降の再帰における整列に影響のない箇所は、下矢印で示した。



クイックソート

```

1 def quicksort(ary)
2   if ary.size <= 1
3     return ary
4   end
5   x = ary[0]
6   ary1 = ary[1..-1].select {|a| a < x }
7   ary2 = ary[1..-1].select {|a| a >= x }
8   quicksort(ary1) + [x] + quicksort(ary2)
9 end
10
11 ary = [5, 3, 2, 8, 9, 1, 7]
12 p quicksort(ary)

```

(18.13) 課題 41# クイックソート 上のプログラムでは、a[0] 未満・以上の要素からなる配列 ary1, ary2 を作成するのに、Array#select メソッドを用いた。これを用いずに書き直したプログラムを作成し提出せよ。

実行例

[1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9]

(18.14) 各アルゴリズムの速度比較 これまでに紹介した 4 つのアルゴリズムによる整列関数で、1 万要素のランダムな浮動小数点数からなる配列を整列するのにかかった時間は、手元の環境では以下の通りである。参考のため、Array#sort メソッドに要した時間も記す。

アルゴリズム	バブル	選択	マージ	クイック	sort
時間 (秒)	18.69	6.05	0.07	0.05	0.01

$1/36 + 1/45 = 1/20$
$1/44 + 1/77 = 1/28$
$1/55 + 1/66 = 1/30$
$1/60 + 1/84 = 1/35$
$1/78 + 1/91 = 1/42$

§19 より進んだ課題

これまでに学んだことを踏まえて、進んだ課題を与える。この節の課題はシャープ2個(##)付きである。これまでのシャープ1個の「義務ではない課題」とは異なり、成績への算入方法も別である。

(19.1) 課題 42## 分数の和 最大公約数が1である、1以上99以下の整数 a, b, c ($a \leq b$) に対して、

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$$

を満たすものをすべて下のように表示するプログラムを作成し提出せよ。ただし、表示の順序は下の例と同じ順序でなくても構わない。

実行例

```

1/2 + 1/2 = 1/1
1/3 + 1/6 = 1/2
1/4 + 1/12 = 1/3
1/5 + 1/20 = 1/4
1/6 + 1/30 = 1/5
1/7 + 1/42 = 1/6
1/8 + 1/56 = 1/7
1/9 + 1/72 = 1/8
1/10 + 1/15 = 1/6
1/10 + 1/90 = 1/9
1/14 + 1/35 = 1/10
1/18 + 1/63 = 1/14
1/21 + 1/28 = 1/12
1/22 + 1/99 = 1/18
1/24 + 1/40 = 1/15
1/30 + 1/70 = 1/21
1/33 + 1/88 = 1/24

```

(19.2) 課題 43## チャンパーヌン定数 「0.」に続けて、正整数を小さい順に書いて連結した数

0.123456789101112131415161718192021222324252627282930...

をチャンパーヌン定数と呼ぶ。この小数部分を1桁ずつ取り出した数列

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, ...

を $\{c_n\}$ と表す。キーボードから数値 n を入力すると、 c_n を表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例その1

```

11
0

```

実行例その2

```

1111
4

```

(19.3) 課題 44## 日曜日の回数 キーボードから1900以上の西暦を入力すると、その年の日曜日の回数を表示するプログラムを作成し提出せよ。ただし、1900年1月1日は月曜日であることを用い、西暦が次の条件を満たすときを閏年とせよ(グレゴリオ暦)、

西暦が4の倍数の年を閏年とする。ただし、そのうち、100の倍数の年は平年とする。ただし、さらに、そのうち、400の倍数の年は閏年とする。

実行例その 1

```
1971
52
```

実行例その 2

```
2000
53
```

ただし、ともに 1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(19.4) 課題 45## 友愛数 友愛数とは、異なる 2 つの正整数の組であり、自分自身を除いた約数の和が、互いに他方と等しくなるような数を言う。例えば 220 と 284 は友愛数である。なぜなら、220 の自分自身以外の約数の和は、 $1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284$ であり、284 の自分自身以外の約数の和は、 $1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220$ だからである。

4 桁の整数 2 つからなる友愛数の組をすべて求め、表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

```
1184 1210
2620 2924
5020 5564
:
(後略)
```

(19.5) 課題 46## 辞書式順序 キーボードから、異なるアルファベットからなる単語を入力すると、その単語のアルファベットを並べ換えてできるすべての単語を辞書式順序で並べたとき、元の単語は何番目に現れるかを表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

```
bca
4
```

ただし、1 行目は人間がキーボードから入力したものである。(b, c, a を並べ換えてできる単語を辞書式順序に並べると

```
abc, acb, bac, bca, cab, cba
```

であり、bca はそのうち 4 番目であるから、4 と表示されている。

(19.6) 課題 47## フィボナッチ数列 キーボードから正整数 a を入力すると、フィボナッチ数列の項であって、a 以上になる最初のものを表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例その 1

```
10
13
```

実行例その 2

```
10000
10946
```

ただし、ともに 1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(19.7) 課題 48## 循環節 キーボードから正整数 a を入力すると、分数 $1/a$ を小数で表示したとき、有限小数になるならば「有限小数」と表示し、循環小数になるならばその循環節の長さを表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例その 1

```
250
有限小数
```

実行例その 2

```
13
6
```

ただし、ともに 1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(19.8) 課題 49## 硬貨の和 キーボードから正整数 a を入力すると、a を 1, 5, 10 の和で表す方法を、すべて下のように表示するプログラムを作成し提出せよ。ただし、表示の順序はこの通りでなくてもよい。

実行例その 1

```
12
10x0 + 5x0 + 1x12
10x0 + 5x1 + 1x7
10x0 + 5x2 + 1x2
10x1 + 5x0 + 1x2
```

実行例その 2

```
30
10x0 + 5x0 + 1x30
10x0 + 5x1 + 1x25
10x0 + 5x2 + 1x20
10x0 + 5x3 + 1x15
10x0 + 5x4 + 1x10
10x0 + 5x5 + 1x5
10x0 + 5x6 + 1x0
10x1 + 5x0 + 1x20
10x1 + 5x1 + 1x15
10x1 + 5x2 + 1x10
10x1 + 5x3 + 1x5
10x1 + 5x4 + 1x0
10x2 + 5x0 + 1x10
10x2 + 5x1 + 1x5
10x2 + 5x2 + 1x0
10x3 + 5x0 + 1x0
```

ただし、ともに 1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(19.9) 課題 50## シーザー暗号 a を b に、b を c に、そして z を a に置き換えるというような字の置き換えによる暗号をシーザー暗号と呼ぶ。アルファベットからなる単語をキーボードから入力すると、アルファベットを 4 つ後ろへずらして (z を越えた場合は a へ循環させて) 暗号化した単語を表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

```
xylophone
bcpstlsri
```

ただし、1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(19.10) 課題 51## ベズーの方程式 互いに素な 0 ではない 2 つの整数 a, b をキーボードから入力すると、ベズーの方程式

$$ax + by = 1 \quad (x, y \text{ は整数})$$

の解 (x, y) を 1 つ表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例

```
81
25
(x, y) = (21, -68)
```

ただし、1, 2 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(19.11) 課題 52## 連分数 有理数 a/b は、例えば次のように連分数で表すことができる。

$$\frac{118}{31} = 3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{6}}}$$

この右辺を [3, 1, 4, 6] と書くことにする。

キーボードから 2 つの正整数 a, b を入力すると、有理数 a/b を連分数で表示した結果を下のように表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例その 1

```
81
25
[3, 4, 6]
```

実行例その 2

```
118
31
[3, 1, 4, 6]
```

ただし、ともに、1, 2 行目は人間がキーボードから入力したものである。

(19.12) 課題 53## 分割数 正整数 n を、いくつかの正整数の和で表す場合の数を分割数と呼ぶ。例えば、7 は、

$$\begin{aligned}
7 &= 6 + 1 = 5 + 2 = 5 + 1 + 1 = 4 + 3 = 4 + 2 + 1 = 4 + 1 + 1 + 1 \\
&= 3 + 3 + 1 = 3 + 2 + 2 = 3 + 2 + 1 + 1 = 3 + 1 + 1 + 1 + 1 \\
&= 2 + 2 + 2 + 1 = 2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 \\
&= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
\end{aligned}$$

と 15 通りに表せるので、7 の分割数は 15 である。

キーボードから正整数を入力すると、その分割数を表示するプログラムを作成し提出せよ。

実行例その 1

```
7
15
```

実行例その 2

```
100
190569292
```

ただし、ともに、1 行目は人間がキーボードから入力したものである。

§20 雑多な例

これまでに学んだことを踏まえて、いろいろなプログラム例を示す。文法についての詳しい解説は Ruby のウェブサイトのドキュメントを参照のこと。

(20.1) じゃんけんゲーム コンピュータがランダムに選んだ手と、人がキーボードから入力した手でじゃんけんをし、勝ち負けを表示する。

じゃんけんゲーム

```

1 print "グー(0) チョキ(1) パー(2): "
2 hand1 = gets.to_i
3
4 hand2 = rand(3)
5 s = ["グー", "チョキ", "パー"]
6 puts "わたしは%s" % s[hand2]
7
8 if hand1 == hand2
9   puts "引き分け"
10 elsif [hand1, hand2] == [0, 1] ||
11       [hand1, hand2] == [1, 2] ||
12       [hand1, hand2] == [2, 0]
13   puts "あなたの勝ち"
14 else
15   puts "あなたの負け"
16 end

```

rand(n) は、0 以上 n 未満の整数をランダムに返す関数である。コンピュータの手を表示する 6 行目では、0 ならばグー、1 ならばチョキ、2 ならばパーと if 文を連ねる代わりに、配列の要素の 0, 1, 2 番目を表示するようにしている。

実行例

```
グー(0) チョキ(1) パー(2): 1
わたしはグー
あなたの負け
```

(20.2) 魔方陣 3×3 の魔方陣⁵⁰をしらみつぶしに見付けてみる。下の図の a, b, c が決定すれば、他の位置は自動的に決まることも利用する。

⁵⁰ 1 から 9 までの整数を 1 つずつ 3×3 に並べ、各行、各列、2 つの対角線の和がすべて等しいようにしたもの。

a	b	U
Y	c	W
X	Z	V

3x3 魔方陣の例

```

1  nums1 = (1..9).to_a
2  (1..9).each {|a|
3    (1..9).each {|b|
4      (1..9).each {|c|
5        u = 15 - a - b
6        v = 15 - a - c
7        w = 15 - u - v
8        x = 15 - c - u
9        y = 15 - a - x
10       z = 15 - b - c
11       nums = [a, b, u, y, c, w, x, z, v]
12       if nums.sort == nums1 &&
13         y + c + w == 15 &&
14         x + z + v == 15
15         puts "%s %s %s\n%s %s %s\n%s %s %s" % nums
16         puts "-"*5
17       end
18     }
19   }
20 }
```

上のコードでは、a,b,cで3重のループを回して、uからzまでを計算により求めている。12行目からのif文では、1から9までが1回ずつ出現しているかと、和が15になることが未確認の2列を確認している⁵¹。

実行例の一部

```

2 7 6
9 5 1
4 3 8
```

⁵¹ サイズが小さい魔方陣なのでこのコードでも速度は十分早いですが、効率の面ではいくつかの改善点がある。bのループでは、aとbが等しいときは解ではないことが直ちにわかるし、cについても同様である。また、1から9までを1度ずつ使用しているかのチェックも、ソートという負担の重い処理をするのではなく、より効率のよい方法を検討する必要がある。

```

-----
2 9 4
7 5 3
6 1 8
-----
:
中略
:
-----
8 3 4
1 5 9
6 7 2
-----
```

(20.3) ヒットアンドブロー 各桁の数字が異なる4桁の数を決め、それを当てるヒットアンドブローというゲームがある。入力する度に、答えと位置も合っている数字(ヒットと呼ぶ)の個数と、位置は合っていないが答えと同じ数字(ブローと呼ぶ)の個数を表示し、それを手掛りに4桁の数を当てる。

ヒットアンドブロー

```

1  def digits(num)
2    [num/1000, (num/100)%10, (num/10)%10, num%10]
3  end
4
5  def print_hit_blow(a, b)
6    as = digits(a)
7    bs = digits(b)
8    hit = 0
9    (0..3).each {|i|
10     if as[i] == bs[i]
11       hit = hit + 1
12     end
13   }
14   same = (as & bs).size
15   puts "ヒット:%s ブロー:%s" % [hit, same-hit]
16 end
17
18 answer = 0
```

```

19 while digits(answer).uniq.size != 4
20   answer = rand(10000)
21 end
22
23 (1..999).each {|n|
24   print "入力%3s:" % n
25   input = gets.to_i
26   if digits(input).uniq.size != 4
27     puts "各桁は異なる数字で"
28   else
29     print_hit_blow(answer, input)
30     if answer == input
31       break
32     end
33   end
34 }
35
36 puts "正解"

```

関数 `digits` は、各桁の数を要素に持つ配列を返す関数である。関数 `print_hit_blow` では、ヒットとブローの数を表示する。8 から 13 行目でヒットの数を調べている。14 行目では、4 桁の数の配列 `as` と `bs` の共通部分の要素数を求めて、ブローの数を求めているが、このままだとヒットの数も数えてしまうので、15 行目でブローを表示するときは、ヒットの数を差し引いている。18 行目から 21 行目では答を生成している。各桁の数が異なるものが得られるまでループしている。23 行目からがメインの処理で、999 回という十分多い回数のループにして、30 行目で正解だと判定されると 31 行目でそのループを脱出している。

実行例

```

入力  1:1234
ヒット:1 ブロー:1
入力  2:1425
ヒット:1 ブロー:1
入力  3:1674
ヒット:0 ブロー:1
入力  4:8935
ヒット:2 ブロー:0

```

```

入力  5:4035
ヒット:2 ブロー:1
入力  6:0135
ヒット:4 ブロー:0
正解

```

(20.4) n クイーン 8×8 のチェス盤に、8 個のクイーンを互いの効きに入らないように置くのが 8 クイーンと呼ばれる問題である。 n クイーンとはサイズを $n \times n$ にした問題である。下のプログラムでは 1 行目の `N = 5` を書き換えると n を変更できる。

N クイーン

```

1 N = 5
2 def check(xs)
3   diag1 = (0...N).map {|i| xs[i] - i }
4   diag2 = (0...N).map {|i| xs[i] + i }
5   if diag1.uniq.size == N &&
6     diag2.uniq.size == N
7     print_board xs
8   end
9 end
10
11 def print_board(xs)
12   (0...N).each {|i|
13     print "."*xs[i], "Q", "."*(N-xs[i]-1), "\n"
14   }
15   puts
16 end
17
18 (0...N).to_a.permutation(N) {|xs|
19   check(xs)
20 }

```

18 行目からがメインであり、`Array#permutation(n)` は、要素数 n の順列をすべて生成し、ブロックに引数として渡すメソッドである。そうして得られるサイズ N の順列 `xs` は、0 から $N-1$ までの整数を 1 つずつ含む配列である。これは、チェス盤を 0 行目から $N-1$ 行目までとしたとき、 i 行目の `xs[i]`

列目にクイーンがあることを意味する配列である⁵²。あとは、斜め方向の効きに入らないことのチェックが必要だが、それは2行目から定義されている関数 `check` でチェックしている。具体的には、クイーンを通過する傾き 1 の直線を引きその y 切片を考えたとき、すべての y 切片が異ならなくてはならず、傾き -1 の直線を考えても同様であることをチェックしている。11 行目からの関数 `print_board` は、盤を表示する。

5 クイーンの実行例

```

Q....
..Q..
...Q.
.Q...
...Q.

Q....
...Q.
.Q...
...Q.
..Q..

:
中略
:

....Q
..Q..
Q....
...Q.
.Q...

```

魔方陣のときのように、重複があろうとしまつづしに調べることも可能だが、`Array#permutation` メソッドを利用して、調べる場合を大幅に減らしているのがポイントである。

(20.5) **T_EX** ソースの自動出力 Ruby で **T_EX** のソースを出力させて、例えば問題を自動で生成することもできる。ここでは、ランダムに掛け算の九九の問題を 10 問作成してみる。

TeX ソースの自動出力の例

```

1 puts "\\documentclass{jarticle}"
2 puts "\\begin{document}"
3 puts "\\begin{enumerate}"
4 (1..10).each {|i|
5   a = rand(9) + 1
6   b = rand(9) + 1
7   puts "\\item[(#{s})]#{s} \\times #{s} = $" % [i,a,b]
8 }
9 puts "\\end{enumerate}"
10 puts "\\end{document}"

```

文字列中のバックslashは、「`\\n`」のように特別な意味を持つので、その意味をなくし単なるバックslashにするため、バックslashを2度重ねている。

実行例

```

\documentclass{jarticle}
\begin{document}
\begin{enumerate}
\item[(1)]$3 \times 2 = $
\item[(2)]$6 \times 4 = $
\item[(3)]$1 \times 3 = $
\item[(4)]$9 \times 6 = $
\item[(5)]$9 \times 4 = $
\item[(6)]$5 \times 7 = $
\item[(7)]$2 \times 2 = $
\item[(8)]$2 \times 4 = $
\item[(9)]$3 \times 3 = $
\item[(10)]$6 \times 9 = $
\end{enumerate}
\end{document}

```

⁵² クイーンが互いの効きに入らないため、各行各列にクイーンが1つしかないことに注意する。

この出力を \TeX ファイルにコピーアンドペーストしたり、リダイレクト⁵³したり、Ruby のファイルへの出力の機能を用いてファイルに出力すればよい。

⁵³出力先をコマンドプロンプトのウィンドウではなく、指定したファイルにするコマンドプロンプトのシェルの機能。

索引

!=, 4
!~, 4, 28
!, 4
\$&, 28
\$ (正規表現), 28, 29
% (文字列のフォーマット), 9, 32
& (配列の共通部分), 12
() (正規表現), 28
**, 4
*, 4
* (正規表現), 28, 30
* (配列の反復), 12
* (文字列の反復), 9
+=, 4
+, 4
+ (正規表現), 28, 30
+ (配列の連結), 12
+ (文字列の連結), 7, 9
-=, 4
-, 4
- (配列の差集合), 12
. (正規表現), 28
/, 4
<=, 4
<, 4
< (配列を辞書順で比較), 12
< (文字列を辞書順で比較), 9
==, 4
== (配列の等値), 12
== (文字列の等値), 9
=~, 4, 28
=, 4
>=, 4
>, 4
? (正規表現), 28, 30
[], 4
[] (正規表現), 28, 29
[] (部分配列), 12
[] (部分文字列), 9
[~] (正規表現), 28, 29
\1 (正規表現), 28, 31
\2 (正規表現), 28, 31
\n, 11
^ (正規表現), 28, 29
abs, 8
Array, 7
Bignum, 7, 8
break, 16
ceil, 8
chomp, 11, 32
class, 7
Complex, 7
delete_at, 14
div, 39

each, 3, 24, 38
else, 4
elsif, 5
Enumerable, 7
false, 4, 11
FalseClass, 4, 7
File, 7
find, 25
Fixnum, 7, 8
Float, 7, 8
floor, 8
for, 3, 14
gets, 11
gsub, 34
hash_key?, 37
Hash, 7, 37
hash, 38
if, 4
include?, 42
index, 10
index (配列), 13
initialize, 36
IO, 7
join, 12
Kernel, 7
loop, 16
map, 25
Math.cos(x), 42
Math.sin(x), 42
Math::PI, 42
max (配列), 13
min (配列), 13
mult, 39
new, 36
nil, 4, 10, 11
NilClass, 4, 7
p, 11
pop, 13
print, 11
push, 13
puts, 3
Range, 3, 7
Rational, 7
Regexp, 7
return, 19
reverse, 10
reverse (配列), 13
round, 8
select, 25
shift, 14
size, 10
size (配列), 13
sort_by, 26
sort (配列), 13
split, 35
String, 7
sub, 34
to_a (Range), 15
to_i, 7, 8, 32
to_s, 7, 32

to_s (配列), 12

true, 11

TrueClass, 7

uniq (配列), 13

unshift, 14

while, 15

ActiveScriptRuby, 2

Array, 24

BigDecimal クラス, 39

Enumerable モジュール, 24

FalseClass, 11

Fixnum クラス, 4

Float クラス, 4, 38

Hash, 24

NilClass, 11

Range クラス, 15

Regexp, 28

RubiEdit, 2

String クラス, 9

TrueClass, 11

アルゴリズム, 42

一重引用符, 3, 9

インスタンス, 35

インスタンス変数, 36

引用符, 3, 9

演算子, 4

オープンクラス, 36

オブジェクト, 3

改行文字, 11

戻り値, 18

型, 4

型エラー, 7

カプセル化, 36

仮引数, 17

関数, 17

関数呼び出し, 17

偽, 4, 11

クラス, 4, 6, 35

計算量, 43

継承関係, 7

互除法, 23

コメント, 3

コンテナクラス, 24

再帰, 21

サブクラス, 7

式展開, 9

実引数, 17

条件, 11

真, 4, 11

スーパークラス, 7

スコープ, 19

正規表現, 27

ソート, 43

素数判定, 19

台形公式, 41

多態性, 36

二重引用符, 3, 9

ニュートン法, 39

配列, 12

破壊的メソッド, 10

パターン, 27

バックスラッシュ記法, 9

ハノイの塔, 23

引数, 17

フォーマット文字列, 33

部分配列, 12

部分文字列, 9

ブロック, 25

マッチ, 28

右揃え, 32

無名関数, 25

メソッド, 3

メタ文字, 28

モジュール, 7

モジュール化, 17, 36

文字列, 3, 9

戻り値, 18

約数, 20

ユークリッドの互除法, 23, 42